

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Objeto: Aquisição de material odontológico e hospitalar para atender as Unidades do o IFSertãoPE

QUANTIDADE MÍNIMA E MÁXIMA DA ENTREGA E REGIME DE ENTREGA

Unidade: Campus Petrolina Zona Rural

| Item | Descrição/ Especificação | Unidade de Medida | Requisição Mínima | Requisição Máxima | Quantidade Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Adrenalina (CATMAT 268255): Epinefrina, dosagem: 1 mg, ml, uso: solução injetável. Ampola de 1 ml. | Ampola 1 ml | 02 | 02 | 02 |
| 2 | Analgésico e Anti-inflamatório (CATMAT 270992): Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 50 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixas com 20 comprimidos. | Caixa com 20 comprimidos | 06 | 14 | 14 |
| 3 | Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613): Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg, g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85 m. | Frasco 85 ml | 11 | 23 | 23 |
| 4 | Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona (CATMAT 270620): Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 10mg + 250mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 20 comprimidos. | Caixa com 20 comprimidos | 09 | 20 | 20 |
| 5 | Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656): Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray. | Frasco 50 ml | 03 | 03 | 03 |
| 7 | Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) : Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray. | Frasco 45 ml | 04 | 04 | 04 |
| 9 | Dipirona sódica (CATMAT 267203): Dipirona sódica, dosagem: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 30 comprimidos. | Caixa com 30 comprimidos | 23 | 49 | 49 |
| 13 | Paracetamol Tipo 2 (CATMAT 267779): Paracetamol, dosagem comprimido: 750 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 20 comprimidos. | Caixa com 20 comprimidos | 24 | 73 | 73 |
| 14 | Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089): Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g. | Bisnaga 30g. | 02 | 02 | 02 |
| 19 | Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) : Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g . | Envelope com 27,9 g | 158 | 475 | 475 |
| 20 | Solução fisiológica (CATMAT 448699) : Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml | Frasco com 100 ml | 11 | 24 | 24 |

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-----|
| 21 | Absorvente íntimo (CATMAT 301728): Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades. | Pacote com 10 unidades | 41 | 125 | 125 |
| 22 | Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505) : Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades. | Caixa com 100 unidades | 01 | 01 | 01 |
| 25 | Aparelho para medir pressão arterial. (CATMAT 432681): Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex. | Unidade | 02 | 02 | 02 |
| 26 | Atadura de crepom (CATMAT 444356): Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m. | Unidade | 02 | 02 | 02 |
| 30 | Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174): Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material : neoprene, composição: c, gel atóxico, modelo: p, região lombar, componentes: fecho em velcro, características adicionais: c, sistema de compressão. | Unidade | 02 | 02 | 02 |
| 32 | Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755): Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada. | Unidade | 09 | 20 | 20 |
| 33 | Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702): Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável. | Unidade | 06 | 14 | 14 |
| 35 | Compressa de Gaze (CATMAT 280735): Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un. | Pacote com 5 unidades | 17 | 38 | 38 |
| 36 | Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355): Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade. | Caixa com 40 unidades | 04 | 08 | 08 |
| 37 | Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193): Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, | Unidade | 01 | 01 | 01 |

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|
| | maleta. | | | | |
| 38 | DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO: Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça. | Unidade | 01 | 02 | 02 |
| 40 | Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores: Escala Optométrica de Snellen para consulta da acuidade visual com barra a cores. | Unidade | 02 | 02 | 02 |
| 41 | Espaldar fixo (barra de ling) (CATMAT 363443): Material fisioterapia, tipo: barra de ling, material: madeira, características adicionais: 11 barras horizontais, 20cm distância entre elas, tamanho: 240 x 87 x 22cm, componentes: espaldar fixo | Conjunto | 01 | 01 | 01 |
| 42 | Espadrado Tipo 1 (CATMAT 437860): Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. | Rolo 4,5 metros | 04 | 04 | 04 |
| 44 | Estetoscópio (CATMAT 438928): Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox | Unidade | 02 | 02 | 02 |
| 45 | Fita kinesio tape: Fita kinesio tape bandagem 5 m por 5 cm. Cores e tamanhos: azul, preto, rosa, verde laranja e amarelo : 5 x 5Mts (L x C); Bege: 5 x 5Mts (L x C), 5 x 7,5Mts (L x C), 5 x 3,75Mts (L x C), 5 x 31,5Mts (L x C).**Produzida em algodão, 100% acrílico e adesivo hipoalérgico, resistente à água e respirável. | Unidade | 03 | 06 | 06 |
| 47 | Agulha Tipo 3 (CATMAT 372813): Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: de retenção (auricular), esterilidade: estéril, tamanho: 0,18 x 2,0 mm, tipo de cabo: sem cabo, tipo de uso: descartável. Caixa com 100 un. | Caixa com 100 unidades | 01 | 01 | 01 |
| 48 | Kit de ventosa profissional de acrílico para ventosaterapia (CATMAT 456279): Ventosa, material: acrílico, tamanho: 4,5 a 2,3mm, características adicionais: com aplicador, jogo c, cerca de 20 unidades. | Kit | 01 | 01 | 01 |
| 49 | Kit Para Teste De Gravidez: Teste por imunoenensaio em tira e reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) no soro e na urina. Caixa com 50 unidades. | Caixa com 50 unidades | 02 | 02 | 02 |
| 50 | Kit Saúde sexual e reprodutiva.: Kit Saúde sexual e reprodutiva 3 contendo: Álbum grande Planejamento Familiar e Reprodutivo + COC; Álbum Saúde da Família; Conjunto de métodos contraceptivos; DVD Contracepção, Planejamento Familiar e Reprodutivo;DVD Contracepção de emergência; Estojo reprodutor masculino e feminino; Quadro de métodos | Unidade | 01 | 01 | 01 |

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|
| | contraceptivos + COC. | | | | |
| 51 | Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605): Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil. Caixa 100 un. | Caixa com 100 unidades | 02 | 02 | 02 |
| 52 | Lanterna clínica (CATMAT 293623): Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g | Unidade | 01 | 01 | 01 |
| 54 | Lençol De Papel Hospitalar (CATMAT 268855): Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar | Unidade | 20 | 44 | 44 |
| 60 | Placa Ponto Semente (C1) - Esparadrapo (CATMAT 372047): Material para acupuntura, tipo material: ponto esfera, material: semente de vacaria, características adicionais: c, adesivo microporoso cor da pele. Cartela 50 un. | Cartela 50 unidades | 05 | 05 | 05 |
| 61 | Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587): Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un. | Embalagem 100 unidades | 03 | 03 | 03 |
| 64 | SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTEANTE (CATMAT 431085): Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros | Unidade | 01 | 01 | 01 |
| 67 | Tala em papelão para imobilização, tamanho médio: Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio) | Unidade | 04 | 10 | 10 |
| 68 | Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235): Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 12 Unidades | Pacote com 12 unidades | 01 | 04 | 04 |
| 70 | Tesoura profissional para kinesiologia: Tesoura para Kinesiologia, feita de aço carbono inoxidável, revestidas com uma resina de flúor de carbono preto. | Unidade | 01 | 01 | 01 |
| 71 | Tiras teste glicose .: Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek. | Frasco com 50 unidades | 02 | 02 | 02 |
| 77 | Escada hospitalar (CATMAT 328451): Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca. | Unidade | 01 | 01 | 01 |
| 81 | Cama hospitalar (CATMAT 403273): Cama hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: manivelas escamoteáveis, acabamento das rodas: roda de borracha, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 1,00 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 250 kg, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso. | Unidade | 01 | 01 | 01 |

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|
| 83 | Foco ginecológico (CATMAT 297050): Foco clínico, material corpo: metal, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, tipo luz: feixe de luz intensa e dirigido, tipo ajuste: altura ajustável, tipo haste: haste flexível cromada, tipo base: base com 5 rodízios | Unidade | 01 | 01 | 01 |
| 85 | Adipômetro (CATMAT 427495): Adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 95 mm, pressão: cerca de 10 g,mm ² , tolerância: tolerância até 5 mm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Para mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de pressão constante indicados (9,8 g m ²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) . Garantia de 5 anos. Com serviço exclusivo GRATUITO de calibração dos Adipômetros Científicos , mesmo após o período de garantia. | Unidade | 01 | 01 | 01 |
| 86 | Trena antropométrica (CATMAT 442457): Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava. | Unidade | 02 | 02 | 02 |
| 89 | Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491): Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg | Unidade | 01 | 01 | 01 |

Reinato Ribeiro de Souza
Assistente em Administração
Direção de Administração e Planejamento
IFSertãoPE/Campus Petrolina Zona Rural