



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Objeto: Aquisição de material odontológico e hospitalar para atender as Unidades do o IFSertãoPE

QUANTIDADE MÍNIMA E MÁXIMA DA ENTREGA E REGIME DE ENTREGA

Unidade: Campus Salgueiro

Item	Descrição; Especificação	Unidade de Medida	Requisição mínima	Requisição Máxima	Total
03	Analgésico e Anti- Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613): Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85ml.	Frasco 85 ml	3	3	3
05	Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656): Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	5	5	5
06	Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047): Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g.	Frasco 100 g	9	9	9
07	Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) : Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	3	3	3
09	Dipirona sódica (CATMAT 267203): Dipirona sódica, dosagem: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 30 comprimidos.	Caixa com 30 comprimidos	4	4	4
10	Emplastro Medicinal (CATMAT 462391): Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior.	Envelope com 03 unidades	24	24	24
11	Glicose 50% (CATMAT 267541): Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável. Ampola 10 ml.	Ampola 10 ml	24	24	24
12	Paracetamol Tipo 1 (CATMAT 267778): Paracetamol, dosagem comprimido: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cartela com 10	Cartela com 10 comprimidos	2	2	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	comprimidos.				
16	Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612): Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 g	2	2	2
19	Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) : Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .	Envelope com 27,9 g	24	24	24
20	Solução fisiológica (CATMAT 448699) : Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100 ml	24	36	36
21	Absorvente íntimo (CATMAT 301728): Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	15	15	15
22	Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505) : Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	1	1	1
23	Agulha Tipo 2 (CATMAT 397513): Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 un.	Caixa com 100 unidades	2	2	2
24	Ambu (CATMAT 276696) : Bolsa reservatorio o2, tipo: reutilizável, p, ambu adulto, componentes: c,reservatório de o2 suplementar,entrada de o2, características adicionais: máscara transparente, autoclavável.	Unidade	1	1	1
25	Aparelho para medir pressão arterial. (CATMAT 432681): Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho:	Unidade	1	1	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	adulto, adicional: isento de látex.				
26	Atadura de crepom (CATMAT 444356): Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.	Unidade	4	4	4
29	Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755): Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	4	4	4
30	Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702): Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável.	Unidade	12	12	12
32	Compressa de Gaze (CATMAT 280735): Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	40	60	60
33	Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355): Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	3	3	3
35	DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO: Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça.	Unidade	1	1	1
39	Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860): Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de	Rolo 4,5 metros	2	2	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	corde.				
41	Estetoscópio (CATMAT 438928): Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox	Unidade	1	1	1
43	Glicosímetro (CATMAT 389556): Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes.	Unidade	1	1	1
47	Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605): Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	3	3	3
48	Lanterna clínica (CATMAT 293623): Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	Unidade	1	1	1
50	Lençol De Papel Hospitalar (CATMAT 268855): Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar	Unidade	6	6	6
53	Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603): Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.	Rolo 5 metros	1	1	1
57	Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587): Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	3	3	3
58	Seringa tipo 1 (CATMAT 439624): Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	1	1	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

59	Seringa Tipo 2 (CATMAT 439627): Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	1	1	1
60	SUPORE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE (CATMAT 431085): Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros	Unidade	1	1	1
61	Tala de resgate e imobilização em EVA (CATMAT 469638): Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tamanho: tamanhos variados, mínimo 4 peças. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Quantidade de peças: 4. Tamanhos: PP - 30 x 08 cm / P - 53 x 08 cm / M - 63 x 09 cm / G - 86 x 10 cm. Espessura: 4 mm.	Unidade	1	1	1
63	Tala em papelão para imobilização, tamanho médio: Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	3	3	3
65	Termômetro digital (CATMAT 435801): Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual.	Unidade	1	1	1
67	Tiras teste glicose .: Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.	Frasco com 50 unidades	5	5	5
68	Tiras teste colesterol: Tiras teste para a determinação quantitativa do colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GC, Accutrend GCT ou Accutrend Plus - Indicado para o auto-teste. Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410255. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras reagentes	5	5	5
69	Tiras teste Triglicérides: Tira teste para a determinação quantitativa dos triglicéridos em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GCT ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro	Tubo com 25 tiras	5	5	5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	Anvisa: 10287410262. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).				
74	Apoio Para Braço Para Injeção E Coleta De Sangue (CATMAT 407736): Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, estofado: espuma de alta densidade, revestimento: plástico resistente. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dimensões: 45x40x114 cm. Peso: 1,500kg. Altura Máxima de 114cm e Altura Mínima de 45cm.	Unidade	1	1	1
76	Cadeira de rodas (CATMAT 420062): Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg.	Unidade	1	1	1
80	Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) (CATMAT 412341): Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato, faixa de operação: 600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Permite a medição rápida dos níveis de Colesterol e Triglicéridos em menos de 3 minutos: -Colesterol: 180 segundos. -Triglicéridos: até 174 segundos. -Lactato: 60 segundos. Conteúdo da embalagem: 1 Aparelho. 4 Pilhas. 1 Manual de instruções de utilização. Padrão Accutrend ou superior Registro ANVISA: 10287410740.	Unidade	1	1	1
82	Trena antropométrica (CATMAT 442457):	Unidade	1	1	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava.				
83	Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395): Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição * Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e líquidos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e líquidos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características * Taxa de gordura, * Taxa de líquidos corporais, * Capacidade para até 150 Kg, * Graduação de peso: 0,1 Kg, * Graduação de % de gordura: 0,1%, * Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, * Modo adultos e crianças, * Memória para 2 usuários, * Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões * Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) * Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia * 3 anos.	Unidade	1	1	1
84	Balança digital para alimentos: A Balança Digital Nutricional fornece a indicação de peso, calorias, carboidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e sal de alimentos e bebidas. Possui sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; LCD extra grande: 6 x 4,4 cm; design Ultra slim: Somente 1,7 cm de espessura; dados nutricionais: Memória com 999 cadastros de alimentos e bebidas; função memória: soma e armazena os valores nutricionais totais de vários alimentos compoendo a refeição, dieta específica, ou alimentação diária; botão liga / desliga; desligamento automático; função Tara: subtrai o peso do recipiente; indicador de bateria fraca e sobrecarga; unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/oz/ml; alimentação: 1 bateria de lítio CR2032? (inclusa); plataforma: vidro temperado 4mm (preto); tamanho do produto: 22,4 x 15,7 x 1,7 cm; tamanho da caixa: 26,9 x 20,5 x 5,3 cm; Para obter informações nutricionais completas a respeito de cada alimento, coloque-	Unidade	1	1	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	o sobre a área de pesagem, digite o código referente ao alimento (de 001-999) e obtenha os valores. A balança poderá também totalizar os valores nutricionais de uma refeição, dieta específica, ou alimentação diária através de tecla soma. balança completa, e de fácil uso, com capacidade: 5 kg; Divisão: 1 g				
85	Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491): Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg	Unidade	1	1	1
86	Disco de cálculo do IMC: Disco de Cálculo de Índice de Massa Corpórea cálculo IMC, em material PVC, para auxílio na avaliação antropométrica.	Unidade	2	2	2
87	Estojo de valores de nutrientes diversos: Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÊM: A quantidade de CARBOIDRATOS em (biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em(linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona	Unidade	1	1	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

88	Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575): Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	10	20	20
89	Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574): Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	11	11	11

Responsável pela informação
IFSertãoPE/Campus Salgueiro