

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC

---

**TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO ELETRÔNICO  
(COMPRAS)**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
PREGÃO Nº 11/2022  
(Processo Administrativo n.º.....)**

**1. DO OBJETO**

1.1 **Aquisição de materiais e medicamentos odontológicos e hospitalares para o IFSertãoPE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1 **Estimativas de consumo individualizadas e quantidades mínimas e máxima de entrega** dos órgãos participantes estão previstas no **ANEXO I/C deste Termo**.

1.1.1.1 O Contratante(IFsertãoPE) deve solicitar os produtos, objeto desta licitação, conforme **quantidades mínimas e máxima de entrega definidas no Anexo I/C – QUANTIDADES MÍNIMA E MÁXIMA DE ENTREGA**.

1.2 O prazo de vigência de cada contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do respectivo contrato ou da data de aceite do instrumento equivalente (nota de empenho), prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

**2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

2.1 A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

**3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

1.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

**4 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

4.1. Os materiais previstos para aquisição no presente Termo de Referência têm os seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado. Desta forma, definimos que a natureza do objeto é comum nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

**4.2 A presente contratação será realizada através de sistema de registro de preços – SRP, nos termos do Art. 3º, Incisos I, II e III do Decreto Federal Nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal Nº 8.250/2014, uma vez que o objeto apresenta necessidade de**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC

---

contratações frequentes, será contratado para mais de um órgão da Administração e há previsão de entregas parceladas, com pedidos mínimos instituídos.

## 5 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1 As licitantes deverão cumprir ainda com os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, conforme preconiza o art. 5º da IN no 01, de 19 de janeiro de 2010:

5.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

5.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

5.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

5.1.4 Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of ), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-Certain Hazardous Substances polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

5.2 a licitante vencedora deverá apresentar na licitação, declaração de que na execução contratual cumprirá com os seguintes requisitos, como condição para habilitação:

5.2.1 Exceto para os produtos dos itens 21, 35, 37, 63, 82, 87 só será admitida a oferta dos produtos (medicamentos, insumos hospitalares e materiais da área da saúde) previamente notificados/registrados na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

5.2.2 Exceto para os produtos dos itens 75, 83, 84, só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária – Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/legislacao>.

5.2.2.1 Para os equipamentos que se enquadram na RDC Anvisa nº 27, de 2011 ou substitutiva, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado nos equipamentos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC

---

**5.2.2.2 Em relação aos produtos cuja certificação é voluntária, a contratada deverá cumprir os requisitos técnicos previstos em normas do INMETRO, não sendo obrigatório neste caso a apresentar a certificação do INMETRO.**

**5.2.3 A contratada deverá apresentar ainda o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013”.**

## **6 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

6.1 O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados a partir do recebimento do empenho, em remessa (única ou parcelada), nos seguintes endereços do IF Sertão PE:

6.1.1. **Campus Petrolina:** Rua Maria Luiza de Araújo Gomes Cabral, S/N, João de Deus. CEP: 56316-686 | Petrolina/PE;

6.1.2. **Campus Petrolina Zona Rural:** PE 647, Km 22, Projeto Industrial Senador Nilo Coelho, N - 4, Zona Rural, Cx. Postal 277 CEP 56.302-970 | Petrolina/PE;

6.1.3. **Campus Floresta:** Rua Projetada, S/N, Caetano II – N4 CEP: 56400-000 | Floresta/PE;

6.1.4. **Campus Ouricuri:** Estrada do Tamboril, S/N CEP: 56200-000 | Ouricuri/PE;

6.1.5. **Campus Salgueiro:** BR 232, Km 504, sentido Recife, Zona Rural CEP: 56000-000 | Salgueiro/PE;

6.1.6. **Campus Santa Maria Da Boa Vista:** BR 428, Km 90, Zona Rural CEP: 56.380-000 | Santa Maria da Boa Vista/PE;

6.1.7. **Campus Serra Talhada:** Rodovia PE 320, KM 126, Zona Rural Caixa Postal 78 | Serra Talhada/PE - Brasil

6.1.8 **Reitoria –** Coordenação de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho – CQVSS. **Endereço:** Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, Petrolina-PE, CEP 56203-100

**6.1.8.1 Poderão ser entregues excepcionalmente neste local (Reitoria) os itens das seguintes Unidades participantes: campis Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Santa Maria e Serra Talhada.**

**6.1.8.1.1 Caso a CONTRATADA opte por entregar no endereço da Reitoria as demandas solicitadas pelos campi citados neste subitem deverá apresentar justificativa e comunicar antes ao fiscal responsável da Unidade do IF Sertão PE.**

6.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato ou outro servidor responsável designado pelo IF Sertão PE, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**6.6 Os materiais/equipamentos a serem adquiridos devem ser entregues em embalagens do fabricante, lacradas, e em perfeito estado.**

**6.7 O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a informada na descrição do objeto. Para os casos omissos, não deverá ser inferior a 75% da validade total do objeto na entrega do produto.**

6.8 A empresa se responsabiliza em apresentar produto que esteja de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (INMETRO) ou se normas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

6.9 Se a qualidade dos produtos/equipamentos entregues não corresponder às especificações expressas na Descrição dos Requisitos da Contratação, a remessa do produto/equipamento apresentado será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

6.10 Para os produtos entregues, o prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de no mínimo 01 (um) ano a partir da data da entrega.

6.11 A solução será parcelada, adquirida por item, mediante a aquisição em conformidade com as descrições definidas. Os itens são comumente encontrados no mercado, não possuindo um alto grau de complexidade.

## **7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1 São obrigações da Contratante:

7.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

7.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.7 promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

8.2 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

## **9 DA SUBCONTRATAÇÃO**

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **10 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## **11 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## **12 DO PAGAMENTO**

12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

- 12.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 12.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 12.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 12.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 12.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 12.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 13 DO REAJUSTE

13.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice **IPC-M**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$$R = V (I - I^0) / I^0, \text{ onde:}$$

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I<sup>0</sup> = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

13.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

13.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

#### **14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

14.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

14.1.1 Os produtos objeto dessa aquisição tem um valor baixo, com entrega parceladas dentro de um período de 12 meses (SRP), pois não terá prorrogação de termo contrato ou outro instrumento contratual o que não implicará em risco de prejuízos considerados para administração, que terá outras formas de rever os prejuízos perante a inexecução dos contratos, como por exemplos a convocação de outras empresas e aplicação de penalidades como a multa.

#### **15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

1.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 1.a falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- 1.a ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 1.a fraudar na execução do contrato;
- 1.a comportar-se de modo inidôneo; ou
- 1.a cometer fraude fiscal.

1.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a.i **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

**a.i Multa:**

- i.1 moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
- i.1 compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

a.i **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

a.i **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

a.i **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

1.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

1.1As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.1 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.1.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.1.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.1.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.3 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.3.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 12 (doze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.4 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## **16 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.**

16.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

16.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

16.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

16.3.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

**16.3.1.1.1 Conter informações do seu emitente como telefone e endereço, papel timbrado e devidamente assinada, bem como deverá haver comprovação de fornecimento de no mínimo 01 (um) item/ material e equipamento compatível com o objeto.**

16.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

16.4.1 Valor Global: conforme **Planilha de Preço Máximo Aceitável – Anexo I-B** deste termo.

16.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa a este termo.

16.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

16.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

## **17 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.**

17.1 O custo estimado da contratação é aquele previsto na Planilha de Preço Máximo aceitável – Anexo I-B deste termo.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

**18 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.**

- 1.1 A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Petrolina-PE, \_\_\_\_\_ de **julho** de **2022**.

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

**aprovo** o presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à participação no certame para o Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços para **Aquisição de materiais e medicamentos odontológico e hospitalar para o IFSertãoPE**, a partir da data de assinatura do contrato, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.

Petrolina-PE, \_\_\_\_\_ de **julho** de **2022**.

**Maria Leopoldina Veras Camelo**  
**Reitora**  
**IFSertãoPE**

**ANEXOS:**

- ANEXO I-A: Estudo Técnico Preliminares (ETP)  
ANEXO I-B: Planilha de Preço Máximo Aceitável  
Anexo I-C: Quantidades Mínima e Máxima para Entrega

**ANEXO I/B**

**PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO**

Objeto: Aquisição de material odontológico e hospitalar												
Item	Descrição	Unidade	CP	CO	CPZR	CF	CSM	CST	CSA	Qtd. Total	Valor Médio Unitário	Valor Total Estimado
01	<b>Adrenalina (CATMAT 268255):</b> Epinefrina, dosagem: 1mg,ml, uso: solução injetável. Ampola de 1 ml.	Ampola 1 ml	-	-	02	-	-	20	-	22	2,75	60,50
02	<b>Analgésico e Anti-inflamatório (CATMAT 270992):</b> Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 50 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixas com 20 comprimidos.	Caixa com 20 comprimidos	-	-	14	-	-	24	-	38	7,85	298,30
03	<b>Analgésico e Anti- Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85ml.	Frasco 85 ml	10	12	23	20	20	24	3	112	26,91	3.013,92
04	<b>Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona (CATMAT</b>	Caixa com 20 comprimidos	-	-	20	-	-	12	-			

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	<b>270620):</b> Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 10mg + 250mg. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresentação comprimido. Caixa com 20 comprimidos.										<b>32</b>	<b>12,39</b>	<b>396,48</b>
05	<b>Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	4	6	3	20	5	12	5		<b>55</b>	<b>15,87</b>	<b>872,85</b>
06	<b>Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047):</b> Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g.	Frasco 100 g	2	-	-	12	3	12	9		<b>38</b>	<b>10,29</b>	<b>391,02</b>
07	<b>Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) :</b> Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	4	12	4	12	5	20	3		<b>60</b>	<b>11,08</b>	<b>664,80</b>
08	<b>Diazepan (CATMAT 395147):</b> Diazepam, concentração: 10 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável.	Ampola 2 ml	-	-	-	-	-	12	-		<b>12</b>	<b>3,91</b>	<b>46,92</b>
09	<b>Dipirona sódica (CATMAT 267203):</b> Dipirona sódica, dosagem: 500 mg. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresentação comprimido. Caixa com 30 comprimidos.	Caixa com 30 comprimidos	-	-	49	-	-	12	4		<b>65</b>	<b>25,20</b>	<b>1.638,00</b>
10	<b>Emplastro Medicinal (CATMAT 462391):</b> Salicilato de metila, composição: associado ao mentol,	Envelope com 03	60	48	-	54	75	20	24				

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salopas ou superior.	unidades									281	17,28	4.855,68
11	<b>Glicose 50% (CATMAT 267541):</b> Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável. Ampola 10 ml.	Ampola 10 ml	-	-	-	-	-	100	24		124	1,43	177,32
12	<b>Paracetamol Tipo 1 (CATMAT 267778):</b> Paracetamol, dosagem comprimido: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cartela com 10 comprimidos.	Cartela com 10 comprimidos	-	-	-	-	-	30	2		32	5,61	179,52
13	<b>Paracetamol Tipo 2 (CATMAT 267779):</b> Paracetamol, dosagem comprimido: 750 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 20 comprimidos.	Caixa com 20 comprimidos	-	-	73	-	-	2	-		75	20,80	1.560,00
14	<b>Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089):</b> Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30g.	8	-	2	6	3	24	-		43	16,13	693,59
15	<b>Pomada debridante (CATMAT 270503):</b> Fibrinolizina, composição: associada com desoxirribonuclease e cloranfenicol, dosagem: 1u + 666u + 1%, apresentação: pomada. Bisnaga com 10 g . DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: padrão fibrase ou superior.	Bisnaga com 10 g	8	-	-	-	3	24	X		35	26,74	935,90

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

16	<b>Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 g	12	6	-	17	20	24	2	81	17,73	1.436,13
17	<b>Prometazina (CATMAT 267769) :</b> Prometazina cloridrato, dosagem: 25 mg,ml, apresentação: solução injetável. Ampola 2 ml	Ampola 2 ml	-	-	-	-	-	12	-	12	5,60	67,20
18	<b>PVPI tópico. (CATMAT 398705):</b> Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% ( teor de iodo 1% ), forma farmacêutica: solução degermante. Frasco 1 litro. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão: Povidine ou superior.	Frasco 1 litro	-	-	-	4	-	6	-	10	53,33	533,30
19	<b>Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) :</b> Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .	Envelope com 27,9 g	120	48	475	60	50	100	24	877	2,51	2.201,27
20	<b>Solução fisiológica (CATMAT 448699) :</b> Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100 ml	120	30	24	140	30	100	36	480	6,43	3.086,40
21	<b>Absorvente íntimo (CATMAT 301728):</b> Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	10	6	125	24	10	12	15	202	3,86	779,72
22	<b>Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505) :</b> Agulha	Caixa com 100 unidades	50	-	1	1	-	2	1			



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.										<b>55</b>	<b>38,83</b>	<b>2.135,65</b>
23	<b>Agulha Tipo 2 (CATMAT 397513):</b> Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 un.	Caixa com 100 unidades	-	-	-	-	-	2	2	<b>04</b>	<b>45,38</b>	<b>181,52</b>	
24	<b>Ambu (CATMAT 276696) :</b> Bolsa reservatório o2, tipo: reutilizável, p, ambu adulto, componentes: c,reservatório de o2 suplementar,entrada de o2, características adicionais: máscara transparente, autoclavável.	Unidade	-	-	-	1	-	-	1	<b>02</b>	<b>199,15</b>	<b>398,30</b>	
25	<b>Aparelho para medir pressão arterial. ( CATMAT 432681):</b> Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex.	Unidade	1	2	2	3	-	2	1	<b>11</b>	<b>76,53</b>	<b>841,83</b>	
26	<b>Atadura de crepom (CATMAT 444356):</b> Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5	Unidade	16	20	2	12	5	15	4	<b>74</b>	<b>4,94</b>	<b>365,56</b>	

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	m.											
27	<b>Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174):</b> Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material : neoprene, composição: c, gel atóxico, modelo: p, região lombar, componentes: fecho em velcro, características adicionais: c, sistema de compressão.	Unidade	3	-	2	-	2	2	-	09	57,71	519,39
28	<b>Bolsa de Gelo com Suporte para Joelho e Pequenas Articulações (CATMAT 460244):</b> Bolsa térmica, aplicação: anatômica, material : polímero, modelo: p, joelho, componentes: c, conectores, características adicionais : p, sistema de termoterapia.	Unidade	3	4	-	-	2	2	-	11	149,66	1.646,26
29	<b>Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):</b> Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	3	4	20	4	2	2	4	39	32,54	1.269,06
30	<b>Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702):</b> Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável.	Unidade	-	3	14	2	4	27	12	62	8,97	556,14
31	<b>Compressa cirúrgica (CATMAT 464188):</b> Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material :	Pacote com 10 unidades	-	-	-	34	-	100	-			

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	100% algodão, dimensões: cerca de 25 x 25 cm, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: uso único. Pacote com 10 un.										134	15,57	2.086,38
32	<b>Compressa de Gaze (CATMAT 280735):</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	120	100	38	34	3	100	60		455	8,72	3.967,60
33	<b>Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):</b> Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	8	3	8	34	5	6	3		67	14,01	938,67
34	<b>Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193):</b> Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta.	Unidade	1	1	1	3	1	-	-		07	13.221,56	92.550,92
35	<b>DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO:</b> Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3	Unidade	1	-	2	-	1	1	1				

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça.										06	230,33	1.381,98
36	<b>Envelope auto-selante de papel (CATMAT 462801):</b> Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 45 x 60 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo 50 metros.	Rolo 50 metros	200	-	-	24	1	-	-		225	72,83	16.386,75
37	<b>Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores:</b> Escala Optométrica de Snellen para consulta da acuidade visual com barra a cores.	Unidade	1	-	2	-	2	2	-		07	210,70	1.474,90
38	<b>Espaldar fixo (barra de ling) (CATMAT 363443):</b> Material fisioterapia, tipo: barra de ling, material: madeira, características adicionais: 11 barras horizontais, 20cm distância entre elas, tamanho: 240 x 87 x 22cm, componentes: espaldar fixo	Conjunto	-	-	1	-	-	-	-		01	933,49	933,49
39	<b>Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	Rolo 4,5 metros	6	5	4	12	5	24	2		58	13,18	764,44

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

40	<b>Estabilizador para tornozelo (CATMAT 452198):</b> Imobilizador (órtese), tipo: articulado até 90 ° p, tornozelo, material: tecido resistente duplo, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: tiras c, velcro ajustáveis, tipo sola: sola de borracha antiderrapante.	Unidade	4	-	-	-	-	-	-	04	65,49	261,96
41	<b>Estetoscópio (CATMAT 438928):</b> Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox	Unidade	1	3	2	-	-	4	1	11	423,80	4.661,80
42	<b>Fita kinesio tape:</b> Fita kinesio tape bandagem 5 m por 5 cm. Cores e tamanhos: azul, preto, rosa, verde laranja e amarelo : 5 x 5Mts (L x C); Bege: 5 x 5Mts (L x C), 5 x 7,5Mts (L x C), 5 x 3,75Mts (L x C), 5 x 31,5Mts (L x C).**Produzida em algodão, 100% acrílico e adesivo hipoalérgico, resistente à água e respirável.	Unidade	-	-	6	-	-	-	-	06	47,21	283,26
43	<b>Glicosímetro (CATMAT 389556):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes.	Unidade	1	-	-	2	1	2	1	07	140,09	980,63
44	<b>Agulha Tipo 3 (CATMAT 372813):</b> Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: de retenção (auricular), esterilidade: estéril, tamanho: 0,18 x 2,0 mm, tipo de cabo: sem cabo, tipo de uso: descartável. Caixa com 100 un.	Caixa com 100 unidades	-	-	1	-	-	-	-	01	29,83	29,83
45	<b>Kit de ventosa profissional de acrílico para ventosaterapia (CATMAT 456279):</b> Ventosa, material: acrílico, tamanho: 4,5 a 2,3mm,	Kit	-	-	1	-	-	-	-			

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	características adicionais: com aplicador, jogo c, cerca de 20 unidades.										<b>01</b>	<b>385,04</b>	<b>385,04</b>
46	<b>Kit Para Teste De Gravidez:</b> Teste por imunoenensaio em tira e reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) no soro e na urina. Caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	10	-	2	-	1	1	-	<b>14</b>	<b>72,80</b>	<b>1.019,20</b>	
47	<b>Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605):</b> Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	15	-	2	12	-	10	3	<b>42</b>	<b>49,65</b>	<b>2.085,30</b>	
48	<b>Lanterna clínica (CATMAT 293623):</b> Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	Unidade	-	-	1	3	-	2	1	<b>07</b>	<b>91,90</b>	<b>643,30</b>	
49	<b>Lençol Descartável em TNT (CATMAT 386339):</b> Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 30 g,m2, largura: 1,40 m, comprimento: 2,20 m, apresentação: elástico em toda a volta, tipo embalagem: embalagem individual. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	-	-	-	36	-	-	-	<b>36</b>	<b>50,10</b>	<b>1.803,60</b>	
50	<b>Lençol De Papel Hospitalar ( CATMAT 268855):</b> Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo, cor: branco,	Unidade	6	-	44	-	-	-	6	<b>56</b>	<b>16,35</b>	<b>915,60</b>	

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	aplicação: maca hospitalar											
51	<b>Luva de Procedimento Tipo 1 (CATMAT 269893):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	50 0	-	-	12	-	-	-	512	38,45	19.686,40
52	<b>Luva de Procedimento Tipo 3 (CATMAT 269891):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa 100 unidades	12	-	-	-	-	-	-	12	38,22	458,64
53	<b>Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.	Rolo 5 metros	6	2	-	6	2	12	1	29	17,80	516,20
54	<b>Nebulizador (CATMAT 415929):</b> Nebulizador, tipo: motor mínimo 1,10 hp, compressor pistão oscilante, acessórios: 4 circuitos completos adulto e 4 infantil, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: vazão livre mínima de 10l,min.	Unidade	-	-	-	-	-	2	-	02	304,80	609,60
55	<b>Otoscópio (CATMAT 376088):</b> Otoscópio, tipo: clínico, modelo: fibra ótica, portátil, alimentação:	Unidade	-	-	-	2	1	2	-			

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	bateria recarregável, características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis.										05	463,92	2.319,60
56	<b>Placa Ponto Semente (C1) - Espadrappo (CATMAT 372047):</b> Material para acupuntura, tipo material: ponto esfera, material: semente de vacaria, características adicionais: c, adesivo microporoso cor da pele. Cartela 50 un.	Cartela 50 unidades	-	-	5	-	-	-	-		05	10,97	54,85
57	<b>Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587):</b> Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	3	-	3	1	-	4	3		14	26,40	369,60
58	<b>Seringa tipo 1 ( CATMAT 439624):</b> Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	40	-	-	-	-	5	1		46	52,48	2.414,08
59	<b>Seringa Tipo 2 ( CATMAT 439627):</b> Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	-	-	-	-	-	5	1		06	98,58	591,48
60	<b>SUPORE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE (CATMAT 431085):</b> Suporte,	Unidade	-	-	1	1	1	1	1				



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros										05	41,97	209,85
61	<b>Tala de resgate e imobilização em EVA (CATMAT 469638):</b> Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tamanho: tamanhos variados, mínimo 4 peças. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Quantidade de peças: 4. Tamanhos: PP - 30 x 08 cm / P - 53 x 08 cm / M - 63 x 09 cm / G - 86 x 10 cm. Espessura: 4 mm.	Unidade	4	-	-	-	-	1	1		06	95,46	572,76
62	<b>Tala de braço (Splintdo braço) (CATMAT 452157):</b> Imobilizador (órtese), tipo: tipoia funcional, material: tecido resistente acolchoado, adicionais: apoio para abdução e alças reguláveis, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: fecho de engate rápido.	Unidade	6	-	-	-	1	2	-		09	128,98	1.160,82
63	<b>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:</b> Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	6	10	10	12	1	12	3		54	3,33	179,82
64	<b>Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235):</b> Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 12 Unidades	Pacote com 12 unidades	3	-	4	1	1	6	-		15	420,00	6.300,00
65	<b>Termômetro digital (CATMAT 435801):</b> Termômetro	Unidade	2	2	-	-	2	4	1				

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	clínico, ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual.										<b>11</b>	<b>31,27</b>	<b>343,97</b>
66	<b>Tesoura profissional para kinesio tape:</b> Tesoura para Kinesiologia, feita de aço carbono inoxidável, revestidas com uma resina de flúor de carbono preto.	Unidade	-	-	1	-	-	-	-	-	<b>01</b>	<b>235,36</b>	<b>235,36</b>
67	<b>Tiras teste glicose .:</b> Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.	Frasco com 50 unidades	10	-	2	4	4	20	5	-	<b>45</b>	<b>71,61</b>	<b>3.222,45</b>
68	<b>Tiras teste colesterol:</b> Tiras teste para a determinação quantitativa do colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GC, Accutrend GCT ou Accutrend Plus - Indicado para o auto-teste. Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410255. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras reagentes	4	-	-	-	4	40	5	-	<b>53</b>	<b>728,93</b>	<b>38.633,29</b>
69	<b>Tiras teste Triglicerídeos:</b> Tira teste para a determinação quantitativa dos triglicéridos em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GCT ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira	Tubo com 25 tiras	4	-	-	-	4	40	5	-	<b>53</b>	<b>779,90</b>	<b>41.334,70</b>

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	código. Registro Anvisa: 10287410262. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).											
70	<b>Tiras teste lactato:</b> Tira teste para a determinação quantitativa de lactato em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado - Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend Lactate, Accusport ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410323. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras	-	-	-	-	4	40	-	44	495,13	21.785,72
71	<b>Maca hospitalar (CATMAT 402597):</b> Maca clínica, material: aço inoxidável, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 250 kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: suporte para cilindro de O <sub>2</sub> , características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, acessórios: colchonete	Unidade	-	-	-	-	1	-	-	01	1.440,62	1.440,62
72	<b>Colchão para maca hospitalar (CATMAT 445391):</b> Colchão - uso hospitalar, material: espuma de poliuretano, formato: piramidal, em 2 camadas de espuma, densidade: com densidade por camada: d-41, d-50, comprimento: cerca de 200 cm, altura base: espessura mínima 15 cm, largura: cerca de 90 cm, características adicionais: capa reversível impermeável, lavável até 95°C, aplicação: s, costura	Unidade	-	-	-	-	1	-	-	01	468,73	468,73

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	aparente,ziper longitudinal e na largura.											
73	<b>Escada hospitalar (CATMAT 328451):</b> Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca.	Unidade	1	-	1	-	1	-	-	03	188,22	564,66
74	<b>Apoio Para Braço Para Injeção E Coleta De Sangue (CATMAT 407736):</b> Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, estofado: espuma de alta densidade, revestimento: plástico resistente. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Dimensões: 45x40x114 cm. Peso: 1,500kg. Altura Máxima de 114cm e Altura Mínima de 45cm.	Unidade	1	-	-	-	-	1	1	03	217,96	653,88
75	<b>Biombo (CATMAT 405840):</b> Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiros giratórias.	Unidade	1	1	-	-	1	2	-	05	510,42	2.552,10
76	<b>Cadeira de rodas (CATMAT 420062):</b> Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo	Unidade	1	-	-	2	1	-	1		1.813,87	9.069,35

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg.									05		
77	<b>Cama hospitalar (CATMAT 403273):</b> Cama hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: manivelas escamoteáveis, acabamento das rodas: roda de borracha, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 1,00 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 250 kg, características adicionais: posições de trendeleburg, fowler e reverso.	Unidade	-	-	1	-	-	-	-	01	12.688,10	12.688,10
78	<b>Detector fetal portátil (CATMAT 454905):</b> Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Carregador para bateria que utiliza rede elétrica (220 v).	Unidade	-	-	-	-	-	1	-	01	1.033,62	1.033,62
79	<b>Foco ginecológico (CATMAT 297050):</b> Foco clínico, material corpo: metal, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, tipo luz: feixe de luz intensa e dirigido, tipo ajuste: altura ajustável, tipo haste: haste flexível cromada, tipo base: base com 5 rodízios	Unidade	-	-	1	-	-	1	-	02	461,14	922,28

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

80	<p><b>Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) ( CATMAT 412341):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato, faixa de operação: 600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Permite a medição rápida dos níveis de Colesterol e Triglicéridos em menos de 3 minutos:</p> <p>-Colesterol: 180 segundos. -Triglicéridos: até 174 segundos.</p> <p>-Lactato: 60 segundos.</p> <p>Conteúdo da embalagem: 1 Aparelho. 4 Pilhas. 1 Manual de instruções de utilização. Padrão Accutrend ou superior Registro ANVISA: 10287410740.</p>	Unidade	2	-	-	1	1	2	1	07	211,14	1.477,98
81	<p><b>Adipômetro (CATMAT 427495):</b> Adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 95 mm, pressão: cerca de 10 g,mm<sup>2</sup>, tolerância: tolerância até 5 mm. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Para mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de pressão constante indicados (9,8 g m<sup>2</sup>), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) . Garantia de 5 anos. Com serviço</p>	Unidade	-	-	1	-	-	-	-		142,50	142,50

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	exclusivo GRATUITO de calibração dos Adipômetros Científicos , mesmo após o período de garantia.									01		
82	<b>Trena antropométrica (CATMAT 442457):</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava.	Unidade	2	-	2	-	2	-	1	07	39,06	273,42
83	<b>Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395):</b> Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição * Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e líquidos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e líquidos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características * Taxa de gordura, * Taxa de líquidos corporais, * Capacidade para até 150 Kg, * Graduação de peso: 0,1 Kg, * Graduação de % de gordura: 0,1%, * Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, * Modo adultos e crianças, * Memória para 2 usuários, * Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões * Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) * Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia * 3 anos.	Unidade	1	1	-	-	1	-	1	04	203,00	812,00
84	<b>Balança digital para alimentos:</b> A Balança Digital Nutricional fornece a indicação de peso, calorias, carboidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e	Unidade	1	-	-	-	2	-	1		241,64	966,56

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	sal de alimentos e bebidas. Possui sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; LCD extra grande: 6 x 4,4 cm; design Ultra slim: Somente 1,7 cm de espessura; dados nutricionais: Memória com 999 cadastros de alimentos e bebidas; função memória: soma e armazena os valores nutricionais totais de vários alimentos compondo a refeição, dieta específica, ou alimentação diária; botão liga / desliga; desligamento automático; função Tara: subtrai o peso do recipiente; indicador de bateria fraca e sobrecarga; unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/oz/ml; alimentação: 1 bateria de lítio CR2032? (inclusa); plataforma: vidro temperado 4mm (preto); tamanho do produto: 22,4 x 15,7 x 1,7 cm; tamanho da caixa: 26,9 x 20,5 x 5,3 cm; Para obter informações nutricionais completas a respeito de cada alimento, coloque-o sobre a área de pesagem, digite o código referente ao alimento (de 001-999) e obtenha os valores. A balança poderá também totalizar os valores nutricionais de uma refeição, dieta específica, ou alimentação diária através de tecla soma. balança completa, e de fácil uso, com capacidade: 5 kg; Divisão: 1 g									04		
85	<b>Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491):</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg	Unidade	1	-	1	-	-	-	1	03	1.428,13	4.284,39



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

86	<b>Disco de cálculo do IMC:</b> Disco de Cálculo de Índice de Massa Corpórea cálculo IMC, em material PVC, para auxílio na avaliação antropométrica.	Unidade	1	-	-	-	-	1	2	04	54,03	216,12
87	<b>Estojo de valores de nutrientes diversos:</b> Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÊM: A quantidade de CARBOIDRATOS em ( biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em( linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona	Unidade	1	1	-	-	1	1	1	05	258,50	1.292,50
88	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno,	Caixa com 100 unidades	26	10	-	-	12	6	20		23,17	1.714,58

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.										<b>74</b>		
89	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	53	50	-	-	24	12	11		<b>150</b>	<b>23,95</b>	<b>3.592,50</b>
90	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 3 (CATMAT 437575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	26	18	-	-	12	12	-		<b>68</b>	<b>22,72</b>	<b>1.544,96</b>
91	<b>Ácido condicionador gel (CATMAT 391581):</b> Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 10%, aspecto físico: gel. Seringa 5g.	Seringa com 5 g	20	-	-	-	-	-	-		<b>20</b>	<b>23,64</b>	<b>472,80</b>
92	<b>Adesivo odontológico (CATMAT 391133):</b> Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. Frasco 5 ml.	Frasco com 5 ml	10	-	-	-	-	-	-		<b>10</b>	<b>30,04</b>	<b>300,40</b>

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

93	<b>Anestésico lidocaína (CATMAT 269851):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 50 Tubetes de 1,8 ml.	Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml	10	-	-	-	-	-	-	10	104,00	1.040,00
94	<b>Autoclave digital (CATMAT 428462):</b> Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: -Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V;	Unidade	-	-	-	-	1	1	-	02	4.159,56	8.319,12
95	<b>Cimento ionômero de vidro (CATMAT 404570):</b> Cimento de ionômero de vidro, tipo: forração, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	6	-	-	-	-	-	-	06	68,93	413,58
96	<b>Cimento odontológico IRM (CATMAT 404549):</b> Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Frasco 15g.	Frasco 15 g	6	-	-	-	-	-	-	06	168,69	1.012,14
97	<b>Cimento odontológico (eugenol+óxido de zinco) (CATMAT 441493):</b> Cimento odontológico, tipo: permanente, tipo ii, composição: óxido de zinco e	Frasco 20 ml	6	-	-	-	-	-	-		165,86	995,16

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Frasco 20ml.										06		
98	<b>Filme radiológico adulto ( CATMAT 427192):</b> Filme radiológico, tipo: odontológico, dimensões: 27 x 54 mm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão Kodak ou superior. Caixa 150 unidades.	Caixa com 150 unidades	2	-	-	-	-	-	-	-	02	228,36	456,72
99	<b>Fio dental (CATMAT 407293):</b> Fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado. Rolo 100m.	Rolo 100 m	10	-	-	-	5	-	-	-	15	6,99	104,85
100	<b>Fita Adesiva para Autoclave (CATMAT 428831):</b> Marcador de instrumental, tipo: rolo, formato: fita adesiva, materia prima: isento de látex, características: com cor, adicionais: autoclavável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termorreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Padrão Cremer ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	-	10	7,14	71,40
101	<b>Fita crepe hospitalar (CATMAT 446093) :</b> Fita adesiva, material: crepe, largura: 18 mm, comprimento: 40 m, cor: bege. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Para uso geral e fechamento de	Unidade	-	-	-	-	-	12	-	-	-	5,96	71,52

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	pacotes a serem esterilizados à vapor. Padrão Cremer ou superior										12		
102	<b>Líquido fixador de radiografias (CATMAT 252050):</b> Fixador fotográfico, tipo sistema revelação: preto e branco, tipo suporte revelação: filme e papel, apresentação: líquido concentrado. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Padrão Kodak ou superior. Embalagem 475 ml.	Embalagem 475 ml	10	-	-	-	-	-	-	-	10	24,72	247,20
103	<b>Líquido revelador de radiografias (CATMAT 236296):</b> Revelador filme fotográfico, tipo sistema revelação: preto e branco, tipo suporte revelação: papel, apresentação: líquido. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Padrão Kodak ou superior. Embalagem 475 ml.	Embalagem 475 ml	10	-	-	-	-	-	-	-	10	17,88	178,80
104	<b>Flúor em gel, neutro (CATMAT 428103):</b> Fluoreto de sódio, concentração: 2%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro. Frasco 200ml.	Frasco 200 ml	10	-	-	-	-	-	-	-	10	8,31	83,10
105	<b>Formocresol (CATMAT 374821):</b> Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	2	-	-	-	-	-	-	-	02	11,81	23,62
106	<b>Glutaraldeído 2% (CATMAT 389527):</b> Glutaraldeído, concentração: a 2%, forma física: solução aquosa, característica adicional: pré-	Frasco 1 litro	6	-	-	-	-	12	-	-	18	23,65	425,70

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	ativado. Frasco 1 litro.											
107	<b>Solução hemostop. (CATMAT 422554):</b> Hemostático tópico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	2	-	-	-	-	-	-	02	22,73	45,46
108	<b>Hidróxido de cálcio Tipo 1 (CATMAT 404562):</b> Hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Tubete 1,80 ml.	Tubete 1,80 ml	6	-	-	-	-	-	-	06	31,85	191,10
109	<b>Hidróxido de cálcio Tipo 2 (CATMAT 404585):</b> Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó. Frasco 10g.	Frasco 10 g	1	-	-	-	-	-	-	01	6,96	6,96
110	<b>Hipoclorito de sódio (CATMAT 299605):</b> Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Frasco 1 L.	Frasco 1 l	24	-	-	-	-	-	-	24	3,38	81,12
111	<b>Kit Saúde Bucal para demonstração (CATMAT 309298):</b> Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compondo o kit odontológico.	Unidade	1	-	-	1	-	-	-	02	509,50	1.019,00

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

112	<b>Odontoscópio (Espelho bucal) (CATMAT 437558):</b> Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	10	6,17	61,70
113	<b>Otosporin (CATMAT 270228):</b> Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso: solução otológica. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	2	-	-	-	-	-	-	02	14,07	28,14
114	<b>Porta agulhas Mayo Hegar ( CATMAT 471169):</b> Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: c, vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	Unidade	-	-	-	-	2	-	-	02	47,31	94,62
115	<b>Papel carbono odontológico (CATMAT 406152):</b> Carbono para articular, material: em papel, formato: formato de ferradura, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. Embalagem 12 unidades.	Embalagem com 12 unidades	16	-	-	-	-	-	-	16	21,39	342,24
116	<b>Pasta profilática (CATMAT 417702):</b> Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com fluor. Bisnaga 50g.	Bisnaga 50 g	6	-	-	-	-	-	-	06	9,16	54,96

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

117	<b>Resina A2 opaco para uso odontológico. (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Padrão TPH ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	10	27,49	274,90
118	<b>Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 1 (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Três níveis de translucidez para dentes posteriores <b>na cor A1</b> . Padrão Z100 ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	10	41,38	413,80
119	<b>Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 2 (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Três níveis de translucidez para dentes posteriores <b>na cor A2</b> . Padrão Z100 ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	10	42,62	426,20
120	<b>Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 3 (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável,	Unidade	10	-	-	-	-	-	-		46,77	467,70





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores <b>na cor C 2</b> . Padrão Z100 ou superior.										<b>10</b>		
124	<b>Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 7 (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores <b>na cor A 2</b> . Padrão Z250 ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>104,78</b>	<b>1.047,80</b>
125	<b>Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 8 (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores <b>na cor A 3</b> . Padrão Z250 ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>99,82</b>	<b>998,20</b>
126	<b>Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 9 (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>101,87</b>	<b>1.018,70</b>

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores <b>na cor A3,5</b> . Padrão Z250 ou superior.											
127	<b>Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 10 (CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Três níveis de translucidez para dentes posteriores <b>na cor B2</b> . Padrão Z250 ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	10	102,67	1.026,70
128	<b>Resina incisal Cor A2 ( CATMAT 413640):</b> Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Resina incisal, Cor A2 padrão Z 100 ou superior.	Unidade	10	-	-	-	-	-	-	10	123,95	1.239,50
129	<b>Selante oclusal fotopolimerizável (CATMAT 390778):</b> Selante, tipo: para fósulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor. Frasco 5ml.	Frasco 5 ml	6	-	-	-	-	-	-	06	47,13	282,78
130	<b>Tricresol formalina :</b> Tricresol formalina. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	4	-	-	-	-	-	-	04	7,03	28,12



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

131	<p>Caneta de alta rotação: Caneta de alta rotação - * Encaixe: Borden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spray: Triplo.</li> <li>• Velocidade: 380.000 RPM.</li> <li>• Fixação da Broca: FG - Sacas Brocas.</li> <li>• Pressão Ar: 32 lbs.</li> <li>• Balanceamento: sim.</li> <li>• Autoclavável: 135°C - 1000 X.</li> <li>• Ruído: 64 decibéis.</li> <li>• Garantia: 1 ano.</li> </ul> <p>Produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox.</p>	Unidade	1	-	-	-	-	-	-	01	814,55	814,55
132	<p><b>Posicionadores de RX Autoclável (CATMAT 427353):</b> Acessório para radiologia, tipo: posicionador, Componentes: conjunto completo, uso: desmontável, esterilidade: autoclavável</p>	Unidade	1	-	-	-	-	-	-	01	75,21	75,21
<b>Valor Total Estimado da Aquisição</b>											<b>378.618,29</b>	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---

**Legenda:**

**CP:** Campus Petrolina

**CO:** Campus Ouricuri

**CPZR:** Campus Petrolina Zona Rural

**CF:** Campus Floresta

**CSM:** Campus Santa Maria da Boa Vista

**CST:** Campus Serra Talhada

**CSA:** Campus Salgueiro

**ANEXO I/C**  
**QUANTIDADES MÍNIMA E MÁXIMA DE ENTREGA POR UNIDADE PARTICIPANTE**

<b>Unidade: Campus Ouricuri(UASG: 158570)</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição/ Especif.</b>	<b>Unidade De Medida</b>	<b>Requisição Mínima</b>	<b>Requisição Máxima</b>	<b>Quantidade Total</b>
3	<b>Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg, g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85 ml.	Frasco 85 ml	12	12	12
05	<b>Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	06	06	06
07	<b>Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829):</b> Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	12	12	12
10	<b>Emplastro Medicinal (CATMAT 462391):</b> Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior.	Envelope com 03 unidades	48	48	48
16	<b>Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 g	06	06	06
19	<b>Sais para hidratação oral (CATMAT 446105):</b> Sais para reidratação oral,	Envelope com	48	48	48

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .	27,9 g			
20	<b>Solução fisiológica (CATMAT 448699):</b> Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100 ml	30	30	30
21	<b>Absorvente íntimo (CATMAT 301728):</b> Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	06	06	06
25	<b>Aparelho para medir pressão arterial. (CATMAT 432681):</b> Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex.	Unidade	02	02	02
26	<b>Atadura de crepom (CATMAT 444356):</b> Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.	Unidade	20	20	20
28	<b>Bolsa de Gelo com Suporte para Joelho e Pequenas Articulações (CATMAT 460244):</b> Bolsa térmica, aplicação: anatômica, material: polímero, modelo: p, joelho, componentes: c, conectores, características adicionais: p, sistema de termoterapia.	Unidade	02	02	04
29	<b>Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):</b> Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	04	04	04
30	<b>Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702):</b> Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos	Unidade	03	03	03

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	quimioterápicos, tipo uso: descartável.				
32	<b>Compressa de Gaze (CATMAT 280735):</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	100	100	100
33	<b>Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):</b> Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	03	03	03
34	<b>Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193):</b> Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta.	Unidade	01	01	01
39	<b>Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	Rolo 4,5 metros	05	05	05
41	<b>Estetoscópio (CATMAT 438928):</b> Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox	Unidade	03	03	03
53	<b>Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo,	Rolo 5 metros	02	02	02



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.				
63	<b>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:</b> Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	10	10	10
65	<b>Termômetro digital (CATMAT 435801):</b> Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual.	Unidade	01	02	02
75	<b>Biombo (CATMAT 405840):</b> Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiras giratórias.	Unidade	01	01	01
83	<b>Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395):</b> Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição * Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e líquidos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e líquidos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características * Taxa de gordura, * Taxa de líquidos corporais, * Capacidade para até 150 Kg, * Graduação de peso: 0,1 Kg, * Graduação de % de gordura: 0,1%, * Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, * Modo adultos e crianças, * Memória para 2 usuários, * Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões * Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) * Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia * 3 anos.	Unidade	01	01	01
87	<b>Estojo de valores de nutrientes diversos:</b> Estojo: Contém 40 frascos de	Unidade	01	01	01

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÊM: A quantidade de CARBOIDRATOS em ( biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em( linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona				
88	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	5	10	10
89	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	25	50	50
90	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco-tipo 3 (CATMAT 437575):</b> Luva para	Caixa com 100 unidades	10	18	18



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.				
--	--	--	--	--	--

**Local de entrega:** No endereço da contratada ou opcionalmente no endereço da Reitoria/IFSertãoPE, conforme informado no **subitem 6.1** do Termo de Referência.

**Unidade: Campus Petrolina Zona Rural (UASG: 158278)**

Item	Descrição/ Especificação	Unidade de Medida	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Quantidade Total
1	<b>Adrenalina (CATMAT 268255):</b> Epinefrina, dosagem: 1 mg, ml, uso: solução injetável. Ampola de 1 ml.	Ampola 1 ml	02	02	02
2	<b>Analgésico e Anti-inflamatório (CATMAT 270992):</b> Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 50 mg. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresentação comprimido. Caixas com 20 comprimidos.	Caixa com 20 comprimidos	06	14	14
3	<b>Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg, g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85 m.	Frasco 85 ml	11	23	23

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

4	<b>Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona (CATMAT 270620):</b> Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 10mg + 250mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 20 comprimidos.	Caixa com 20 comprimidos	09	20	20
5	<b>Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	03	03	03
7	<b>Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) :</b> Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	04	04	04
9	<b>Dipirona sódica (CATMAT 267203):</b> Dipirona sódica, dosagem: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 30 comprimidos.	Caixa com 30 comprimidos	23	49	49
13	<b>Paracetamol Tipo 2 (CATMAT 267779):</b> Paracetamol, dosagem comprimido: 750 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 20 comprimidos.	Caixa com 20 comprimidos	24	73	73
14	<b>Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089):</b> Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30g.	02	02	02
19	<b>Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) :</b> Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .	Envelope com 27,9 g	158	475	475
20	<b>Solução fisiológica (CATMAT 448699) :</b> Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100 ml	11	24	24
21	<b>Absorvente íntimo (CATMAT 301728):</b> Absorvente higiênico, tipo: normal	Pacote com 10	41	125	125

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades.	unidades			
22	<b>Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505)</b> : Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	01	01	01
25	<b>Aparelho para medir pressão arterial. ( CATMAT 432681):</b> Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex.	Unidade	02	02	02
26	<b>Atadura de crepom (CATMAT 444356):</b> Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.	Unidade	02	02	02
27	<b>Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174):</b> Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material : neoprene, composição: c, gel atóxico, modelo: p, região lombar, componentes: fecho em velcro, características adicionais: c, sistema de compressão.	Unidade	02	02	02
29	<b>Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):</b> Bolsa térmica, material: polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	09	20	20
30	<b>Coletor Material Perfuro Cortante – 13 Litros (CATMAT 466702):</b> Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos	Unidade	06	14	14

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	quimioterápicos, tipo uso: descartável.				
32	<b>Compressa de Gaze (CATMAT 280735):</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	17	38	38
33	<b>Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):</b> Curativo., tipo: adesivo, material: filme plástico, componentes: com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	04	08	08
34	<b>Desfibrilador Externo Automático – DEA (CATMAT 462193):</b> Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta.	Unidade	01	01	01
35	<b>DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO:</b> Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça.	Unidade	01	02	02
37	<b>Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores:</b> Escala Optométrica de Snellen para consulta da acuidade visual com barra a cores.	Unidade	02	02	02
38	<b>Espaldar fixo (barra de ling) (CATMAT 363443):</b> Material fisioterapia, tipo: barra de ling, material: madeira, características adicionais: 11 barras horizontais, 20cm distância entre elas, tamanho: 240 x 87 x 22cm,	Conjunto	01	01	01

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	componentes: espaldar fixo				
39	<b>Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	Rolo 4,5 metros	04	04	04
41	<b>Estetoscópio (CATMAT 438928):</b> Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox	Unidade	02	02	02
42	<b>Fita kinesio tape:</b> Fita kinesio tape bandagem 5 m por 5 cm. Cores e tamanhos: azul, preto, rosa, verde laranja e amarelo : 5 x 5Mts (L x C); Bege: 5 x 5Mts (L x C), 5 x 7,5Mts (L x C), 5 x 3,75Mts (L x C), 5 x 31,5Mts (L x C).**Produzida em algodão, 100% acrílico e adesivo hipoalérgico, resistente à água e respirável.	Unidade	03	06	06
44	<b>Agulha Tipo 3 (CATMAT 372813):</b> Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: de retenção (auricular), esterilidade: estéril, tamanho: 0,18 x 2,0 mm, tipo de cabo: sem cabo, tipo de uso: descartável. Caixa com 100 un.	Caixa com 100 unidades	01	01	01
45	<b>Kit de ventosa profissional de acrílico para ventosaterapia (CATMAT 456279):</b> Ventosa, material: acrílico, tamanho: 4,5 a 2,3mm, características adicionais: com aplicador, jogo c, cerca de 20 unidades.	Kit	01	01	01
46	<b>Kit Para Teste De Gravidez:</b> Teste por imunoenensaio em tira e reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) no soro e na urina. Caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	02	02	02
47	<b>Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605):</b> Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso:	Caixa com 100 unidades	02	02	02

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil. Caixa 100 un.				
48	<b>Lanterna clínica (CATMAT 293623):</b> Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	Unidade	01	01	01
50	<b>Lençol De Papel Hospitalar ( CATMAT 268855):</b> Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar	Unidade	20	44	44
56	<b>Placa Ponto Semente (C1) - Esparadrapo (CATMAT 372047):</b> Material para acupuntura, tipo material: ponto esfera, material: semente de vacaria, características adicionais: c, adesivo microporoso cor da pele. Cartela 50 un.	Cartela 50 unidades	05	05	05
57	<b>Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587):</b> Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	03	03	03
60	<b>SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE (CATMAT 431085):</b> Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros	Unidade	01	01	01
63	<b>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:</b> Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	04	10	10
64	<b>Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235):</b> Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 12 Unidades	Pacote com 12 unidades	01	04	04



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

66	<b>Tesoura profissional para kinesio tape:</b> Tesoura para Kinesiologia, feita de aço carbono inoxidável, revestidas com uma resina de flúor de carbono preto.	Unidade	01	01	01
67	<b>Tiras teste glicose .:</b> Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.	Frasco com 50 unidades	02	02	02
73	<b>Escada hospitalar (CATMAT 328451):</b> Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca.	Unidade	01	01	01
77	<b>Cama hospitalar (CATMAT 403273):</b> Cama hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: manivelas escamoteáveis, acabamento das rodas: roda de borracha, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 1,00 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 250 kg, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso.	Unidade	01	01	01
79	<b>Foco ginecológico (CATMAT 297050):</b> Foco clínico, material corpo: metal, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, tipo luz: feixe de luz intensa e dirigido, tipo ajuste: altura ajustável, tipo haste: haste flexível cromada, tipo base: base com 5 rodízios	Unidade	01	01	01
81	<b>Adipômetro (CATMAT 427495):</b> Adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 95 mm, pressão: cerca de 10 g,mm <sup>2</sup> , tolerância: tolerância até 5 mm. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Para mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de pressão constante indicados (9,8 g m <sup>2</sup> ), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) . Garantia de 5 anos. Com serviço exclusivo GRATUITO de calibração dos Adipômetros Científicos , mesmo após o período de garantia.	Unidade	01	01	01



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

82	<b>Trena antropométrica (CATMAT 442457):</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava.	Unidade	02	02	02
85	<b>Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491):</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica – mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg	Unidade	01	01	01

**Local de entrega:** No endereço da contratada, conforme informado no **subitem 6.1** do Termo de Referência.

**Unidade: Campus Serra Talhada(UASG: 158741)**

Item	Descrição/ Especif.	Unidade De Medida	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Quantidade Total
01	<b>Adrenalina (CATMAT 268255):</b> Epinefrina, dosagem: 1 mg, ml, uso: solução injetável. Ampola de 1 ml.	Ampola 1 ml	10	20	20
02	<b>Analgésico e Anti-inflamatório (CATMAT 270992):</b> Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 50 mg. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresentação comprimido. Caixas com 20	Caixa com 20 comprimidos	12	24	24

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	comprimidos.				
03	<b>Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg, g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85 m.	Frasco 85 ml	24	24	24
04	<b>Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona (CATMAT 270620):</b> Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 10mg + 250mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 20 comprimidos.	Caixa com 20 comprimidos	12	12	12
05	<b>Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	12	12	12
06	<b>Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047):</b> Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g.	Frasco 100 g	12	12	12
07	<b>Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) :</b> Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	10	20	20
08	<b>Diazepan (CATMAT 395147):</b> Diazepam, concentração: 10 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável.	Ampola 2 ml	12	12	12
09	<b>Dipirona sódica (CATMAT 267203):</b> Dipirona sódica, dosagem: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 30 comprimidos.	Caixa com 30 comprimidos	12	12	12
10	<b>Emplastro Medicinal (CATMAT 462391):</b> Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma	Envelope com 03 unidades	10	20	20

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior.				
11	<b>Glicose 50% (CATMAT 267541):</b> Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável. Ampola 10 ml.	Ampola 10 ml	50	100	100
12	<b>Paracetamol Tipo 1 (CATMAT 267778):</b> Paracetamol, dosagem comprimido: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cartela com 10 comprimidos.	Cartela com 10 comprimidos	15	30	30
13	<b>Paracetamol Tipo 2 (CATMAT 267779):</b> Paracetamol, dosagem comprimido: 750 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 20 comprimidos.	Caixa com 20 comprimidos	2	2	2
14	<b>Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089):</b> Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30g.	12	24	24
15	<b>Pomada debridante (CATMAT 270503):</b> Fibrinolisin, composição: associada com desoxirribonuclease e cloranfenicol, dosagem: 1u + 666u + 1%, apresentação: pomada. Bisnaga com 10 g . DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: padrão fibrase ou superior.	Bisnaga com 10 g	12	24	24
16	<b>Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 g	12	24	24
17	<b>Prometazina (CATMAT 267769) :</b> Prometazina cloridrato, dosagem: 25 mg.ml, apresentação: solução injetável. Ampola 2 ml	Ampola 2 ml	12	12	12
18	<b>PVPI tópico. (CATMAT 398705):</b> Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% ( teor de iodo 1% ), forma farmacêutica: solução degermante. Frasco 1	Frasco 1 litro	3	6	6

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	litro. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão: Povidine ou superior.				
19	<b>Sais para hidratação oral (CATMAT 446105)</b> : Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .	Envelope com 27,9 g	50	100	100
20	<b>Solução fisiológica (CATMAT 448699)</b> : Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100 ml	50	100	100
21	<b>Absorvente íntimo (CATMAT 301728)</b> : Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	12	12	12
22	<b>Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505)</b> : Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	1	2	2
23	<b>Agulha Tipo 2 (CATMAT 397513)</b> : Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 un.	Caixa com 100 unidades	1	2	2
25	<b>Aparelho para medir pressão arterial. ( CATMAT 432681)</b> : Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo	Unidade	1	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex.				
26	<b>Atadura de crepom (CATMAT 444356):</b> Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.	Unidade	15	15	15
27	<b>Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174):</b> Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material : neoprene, composição: c, gel atóxico, modelo: p, região lombar, componentes: fecho em velcro, características adicionais: c, sistema de compressão.	Unidade	2	2	2
28	<b>Bolsa de Gelo com Suporte para Joelho e Pequenas Articulações (CATMAT 460244):</b> Bolsa térmica, aplicação: anatômica, material : polímero, modelo: p, joelho, componentes: c, conectores, características adicionais : p, sistema de termoterapia.	Unidade	2	2	2
29	<b>Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):</b> Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	2	2	2
30	<b>Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702):</b> Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável.	Unidade	13	27	27
31	<b>Compressa cirúrgica (CATMAT 464188):</b> Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 25 x 25 cm, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: uso único. Pacote com 10 un.	Pacote com 10 unidades	10	100	100
32	<b>Compressa de Gaze (CATMAT 280735):</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2,	Pacote com 5 unidades	50	100	100

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.				
33	<b>Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):</b> Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	6	6	6
35	<b>DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO:</b> Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça.	Unidade	1	1	1
37	<b>Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores:</b> Escala Optométrica de Snellen para consulta da acuidade visual com barra a cores.	Unidade	1	2	2
39	<b>Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	Rolo 4,5 metros	12	24	24
41	<b>Estetoscópio (CATMAT 438928):</b> Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox	Unidade	1	4	4
43	<b>Glicosímetro (CATMAT 389556):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500	Unidade	2	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	testes.				
46	<b>Kit Para Teste De Gravidez:</b> Teste por imunoenensaio em tira e reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) no soro e na urina. Caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	1	1	1
47	<b>Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605):</b> Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	5	10	10
48	<b>Lanterna clínica (CATMAT 293623):</b> Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	Unidade	2	2	2
53	<b>Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.	Rolo 5 metros	12	12	12
54	<b>Nebulizador (CATMAT 415929):</b> Nebulizador, tipo: motor mínimo 1,10 hp, compressor pistão oscilante, acessórios: 4 circuitos completos adulto e 4 infantil, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: vazão livre mínima de 10l,min.	Unidade	1	2	2
55	<b>Otoscópio (CATMAT 376088):</b> Otoscópio, tipo: clínico, modelo: fibra ótica, portátil, alimentação: bateria recarregável, características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis.	Unidade	1	2	2
57	<b>Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587):</b> Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm,	Embalagem 100 unidades	2	4	4



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un.				
58	<b>Seringa tipo 1 ( CATMAT 439624):</b> Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	2	5	5
59	<b>Seringa Tipo 2 ( CATMAT 439627):</b> Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	2	5	5
60	<b>SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE (CATMAT 431085):</b> Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros	Unidade	1	1	1
61	<b>Tala de resgate e imobilização em EVA (CATMAT 469638):</b> Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tamanho: tamanhos variados, mínimo 4 peças. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Quantidade de peças: 4. Tamanhos: PP - 30 x 08 cm / P - 53 x 08 cm / M - 63 x 09 cm / G - 86 x 10 cm. Espessura: 4 mm.	Unidade	1	1	1
62	<b>Tala de braço (Splintdo braço) (CATMAT 452157):</b> Imobilizador (órtese), tipo: tipoia funcional, material: tecido resistente acolchoado, adicionais: apoio para abdução e alças reguláveis, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: fecho de engate rápido.	Unidade	1	2	2
63	<b>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:</b> Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	12	12	12
64	<b>Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235):</b> Imobilizador (tala),	Pacote com 12 unidades	1	6	6

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 12 Unidades				
65	<b>Termômetro digital (CATMAT 435801):</b> Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual.	Unidade	2	4	4
67	<b>Tiras teste glicose .:</b> Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.	Frasco com 50 unidades	2	20	20
68	<b>Tiras teste colesterol:</b> Tiras teste para a determinação quantitativa do colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GC, Accutrend GCT ou Accutrend Plus - Indicado para o auto-teste. Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410255. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras reagentes	1	40	40
69	<b>Tiras teste Triglicérides:</b> Tira teste para a determinação quantitativa dos triglicéridos em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GCT ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro Anvisa: 10287410262. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras	1	40	40
70	<b>Tiras teste lactato:</b> Tira teste para a determinação quantitativa de lactato em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado - Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend Lactate, Accusport ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410323. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras	1	40	40
74	<b>Apoio Para Braço Para Injeção E Coleta De Sangue (CATMAT</b>	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	<b>407736):</b> Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, estofado: espuma de alta densidade, revestimento: plástico resistente. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Dimensões: 45x40x114 cm. Peso: 1,500kg. Altura Máxima de 114cm e Altura Mínima de 45cm.				
75	<b>Biombo (CATMAT 405840):</b> Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiras giratórias.	Unidade	1	2	2
78	<b>Detector fetal portátil (CATMAT 454905):</b> Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Carregador para bateria que utiliza rede elétrica (220 v).	Unidade	1	1	1
79	<b>Foco ginecológico (CATMAT 297050):</b> Foco clínico, material corpo: metal, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, tipo luz: feixe de luz intensa e dirigido, tipo ajuste: altura ajustável, tipo haste: haste flexível cromada, tipo base: base com 5 rodízios	Unidade	1	1	1
80	<b>Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) ( CATMAT 412341):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato, faixa de operação: 600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes:	Unidade	2	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	<p>com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Permite a medição rápida dos níveis de Colesterol e Triglicéridos em menos de 3 minutos:</p> <p>-Colesterol: 180 segundos. -Triglicéridos: até 174 segundos.</p> <p>-Lactato: 60 segundos.</p> <p>Conteúdo da embalagem: 1 Aparelho. 4 Pilhas. 1 Manual de instruções de utilização. Padrão Accutrend ou superior Registro ANVISA: 10287410740.</p>				
86	<b>Disco de cálculo do IMC:</b> Disco de Cálculo de Índice de Massa Corpórea cálculo IMC, em material PVC, para auxílio na avaliação antropométrica.	Unidade	1	1	1
87	<b>Estojo de valores de nutrientes diversos:</b> Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÊM: A quantidade de CARBOIDRATOS em ( biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em( linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona				
88	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	3	6	6
89	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	6	12	12
90	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 3 (CATMAT 437575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	6	12	12
94	<b>Autoclave digital (CATMAT 428462):</b> Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: -Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V;	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

101	<b>Fita crepe hospitalar (CATMAT 446093)</b> : Fita adesiva, material: crepe, largura: 18 mm, comprimento: 40 m, cor: bege. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor. Padrão Cremer ou superior	Unidade	12	12	12
106	<b>Glutaraldeído 2% (CATMAT 389527):</b> Glutaraldeído, concentração: a 2%, forma física: solução aquosa, característica adicional: pré-ativado. Frasco 1 litro.	Frasco 1 litro	6	12	12
114	<b>Porta-agulhas Mayo Hegar (CATMAT 471169):</b> Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: c, vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	Unidade	2	2	2

**Local de entrega:** No endereço da contratada ou opcionalmente no endereço da Reitoria/IFSertãoPE, conforme informado no **subitem 6.1** do Termo de Referência.

**Unidade: Campus Petrolina(UASG: 158499)**

Item	Descrição/ Especif.	Unidade De Medida	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Quantidade Total
03	Analgésico e Anti- Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613): Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85ml.	Frasco 85 ml	5	10	10

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

05	Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656): Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	2	4	4
06	Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047): Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g.	Frasco 100 g	1	2	2
07	Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) : Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	2	4	4
10	Emplastro Medicinal (CATMAT 462391): Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior.	Envelope com 03 unidades	20	60	60
14	Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089): Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30g.	2	8	8
15	Pomada debridante (CATMAT 270503): Fibrinolisin, composição: associada com desoxirribonuclease e cloranfenicol, dosagem: 1u + 666u + 1%, apresentação: pomada. Bisnaga com 10 g . DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: padrão fibrase ou superior.	Bisnaga com 10 g	2	8	8
16	Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612): Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 g	6	12	12
19	Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) : Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica:	Envelope com 27,9 g	30	120	50

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .				
20	Solução fisiológica (CATMAT 448699) : Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100 ml	50	120	100
21	Absorvente íntimo (CATMAT 301728): Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	5	10	10
22	Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505) : Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	2	50	8
25	Aparelho para medir pressão arterial. ( CATMAT 432681): Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex.	Unidade	1	1	1
26	Atadura de crepom (CATMAT 444356): Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.	Unidade	10	16	16
27	Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174): Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material : neoprene, composição: c, gel atóxico, modelo: p, região lombar, componentes: fecho em velcro, características adicionais: c, sistema de compressão.	Unidade	1	3	2
28	Bolsa de Gelo com Suporte para Joelho e Pequenas Articulações (CATMAT 460244): Bolsa térmica, aplicação: anatômica, material: polímero, modelo: p, joelho, componentes: c, conectores, características adicionais: p, sistema	Unidade	1	3	2



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	de termoterapia.				
29	Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755): Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	1	3	3
31	Compressa de Gaze (CATMAT 280735): Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	80	120	120
32	Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355): Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	4	8	8
34	Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193): Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta.	Unidade	1	1	1
35	DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO: Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça.	Unidade	1	1	1
36	Envelope auto-selante de papel (CATMAT 462801): Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 45 x	Rolo 50 metros	10	200	20

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	60 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo 50 metros.				
37	Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores: Escala Optométrica de Snellen para consulta da acuidade visual com barra a cores.	Unidade	1	1	1
39	Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860): Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	Rolo 4,5 metros	3	6	6
40	Estabilizador para tornozelo (CATMAT 452198): Imobilizador (órtese), tipo: articulado até 90 ° p, tornozelo, material: tecido resistente duplo, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: tiras c, velcro ajustáveis, tipo sola: sola de borracha antiderrapante.	Unidade	1	4	4
41	Estetoscópio (CATMAT 438928): Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox	Unidade	1	1	1
43	Glicosímetro (CATMAT 389556): Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes.	Unidade	1	1	1
46	Kit Para Teste De Gravidez: Teste por imunoenensaio em tira e reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) no soro e na urina. Caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	1	10	4
47	Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605): Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema	Caixa com 100 unidades	5	15	10

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	retrátil. Caixa 100 un.				
50	Lençol De Papel Hospitalar ( CATMAT 268855): Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar	Unidade	2	6	5
51	Luva de Procedimento Tipo 1 (CATMAT 269893): Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	25	500	50
52	Luva de Procedimento Tipo 3 (CATMAT 269891): Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa 100 unidades	6	12	10
53	Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603): Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.	Rolo 5 metros	3	6	6
57	Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587): Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	1	3	3
58	Seringa tipo 1 ( CATMAT 439624): Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	2	40	4
61	Tala de resgate e imobilização em EVA (CATMAT 469638): Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tamanho: tamanhos variados,	Unidade	2	4	4

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	mínimo 4 peças. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Quantidade de peças: 4. Tamanhos: PP - 30 x 08 cm / P - 53 x 08 cm / M - 63 x 09 cm / G - 86 x 10 cm. Espessura: 4 mm.				
62	Tala de braço (Splintdo braço) (CATMAT 452157): Imobilizador (órtese), tipo: tipoia funcional, material: tecido resistente acolchoado, adicionais: apoio para abdução e alças reguláveis, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: fecho de engate rápido.	Unidade	2	6	6
63	Tala em papelão para imobilização, tamanho médio: Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	2	6	6
64	Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235): Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 12 Unidades	Pacote com 12 unidades	1	3	3
65	Termômetro digital (CATMAT 435801): Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual.	Unidade	1	2	2
67	Tiras teste glicose .: Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.	Frasco com 50 unidades	5	10	10
68	Tiras teste colesterol: Tiras teste para a determinação quantitativa do colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GC, Accutrend GCT ou Accutrend Plus - Indicado para o auto-teste. Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410255. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras reagentes	1	4	4
69	Tiras teste Triglicérides: Tira teste para a determinação quantitativa dos triglicéridos em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GCT ou Accutrend Plus.	Tubo com 25 tiras	1	4	4

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro Anvisa: 10287410262. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).				
73	Escada hospitalar (CATMAT 328451): Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca.	Unidade	1	1	1
74	Apoio Para Braço Para Injeção E Coleta De Sangue (CATMAT 407736): Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, estofado: espuma de alta densidade, revestimento: plástico resistente. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dimensões: 45x40x114 cm. Peso: 1,500kg. Altura Máxima de 114cm e Altura Mínima de 45cm.	Unidade	1	1	1
75	Biombo (CATMAT 405840): Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiras giratórias.	Unidade	1	1	1
76	Cadeira de rodas (CATMAT 420062): Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg.	Unidade	1	1	1
80	Monitor portátil(colesterol, triglicédeos, lactato) ( CATMAT 412341): Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicédeos,lactato, faixa de operação:	Unidade	1	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Permite a medição rápida dos níveis de Colesterol e Triglicéridos em menos de 3 minutos: -Colesterol: 180 segundos. -Triglicéridos: até 174 segundos. -Lactato: 60 segundos. Conteúdo da embalagem: 1 Aparelho. 4 Pilhas. 1 Manual de instruções de utilização. Padrão Accutrend ou superior Registro ANVISA: 10287410740.				
82	Trena antropométrica (CATMAT 442457): Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava.	Unidade	1	2	2
83	Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395): Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição * Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e líquidos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e líquidos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características * Taxa de gordura, * Taxa de líquidos corporais, * Capacidade para até 150 Kg, * Graduação de peso: 0,1 Kg, * Graduação de % de gordura: 0,1%, * Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, *	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	Modo adultos e crianças, * Memória para 2 usuários, * Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões * Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) * Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia * 3 anos.				
84	Balança digital para alimentos: A Balança Digital Nutricional fornece a indicação de peso, calorias, carboidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e sal de alimentos e bebidas. Possui sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; LCD extra grande: 6 x 4,4 cm; design Ultra slim: Somente 1,7 cm de espessura; dados nutricionais: Memória com 999 cadastros de alimentos e bebidas; função memória: soma e armazena os valores nutricionais totais de vários alimentos compondo a refeição, dieta específica, ou alimentação diária; botão liga / desliga; desligamento automático; função Tara: subtrai o peso do recipiente; indicador de bateria fraca e sobrecarga; unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/oz/ml; alimentação: 1 bateria de lítio CR2032? (inclusa); plataforma: vidro temperado 4mm (preto); tamanho do produto: 22,4 x 15,7 x 1,7 cm; tamanho da caixa: 26,9 x 20,5 x 5,3 cm; Para obter informações nutricionais completas a respeito de cada alimento, coloque-o sobre a área de pesagem, digite o código referente ao alimento (de 001-999) e obtenha os valores. A balança poderá também totalizar os valores nutricionais de uma refeição, dieta específica, ou alimentação diária através de tecla soma. balança completa, e de fácil uso, com capacidade: 5 kg; Divisão: 1 g	Unidade	-	1	1
85	Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491): Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

86	Disco de cálculo do IMC: Disco de Cálculo de Índice de Massa Corpórea cálculo IMC, em material PVC, para auxílio na avaliação antropométrica.	Unidade	1	1	1
87	Estojo de valores de nutrientes diversos: Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÊM: A quantidade de CARBOIDRATOS em ( biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em( linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona	Unidade	1	1	1
88	Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575): Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	13	26	26
89	Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574): Luva para	Caixa com 100	26		



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	unidades		53	53
90	Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 3 (CATMAT 437575): Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	13	26	26
91	Ácido condicionador gel (CATMAT 391581): Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 10%, aspecto físico: gel. Seringa 5g.	Seringa com 5 g	10	20	20
92	Adesivo odontológico (CATMAT 391133): Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. Frasco 5 ml.	Frasco com 5 ml	10	10	10
95	Cimento ionômero de vidro (CATMAT 404570): Cimento de ionômero de vidro, tipo: forração, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	03	6	6
96	Cimento odontológico IRM (CATMAT 404549): Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Frasco 15g.	Frasco 15 g	03	6	6
97	Cimento odontológico (eugenol+óxido de zinco) (CATMAT 441493): Cimento odontológico, tipo: permanente, tipo ii, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Frasco 20ml.	Frasco 20 ml	06	6	6
98	Filme radiológico adulto (CATMAT 427192): Filme radiológico, tipo: odontológico, dimensões: 27 x 54 mm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão Kodak ou superior. Caixa 150 unidades.	Caixa com 150 unidades	02	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

99	Fio dental (CATMAT 407293): Fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado. Rolo 100m.	Rolo 100 m	05	10	10
100	Fita Adesiva para Autoclave (CATMAT 428831): Marcador de instrumental, tipo: rolo, formato: fita adesiva, materia prima: isento de látex, características: com cor, adicionais: autoclavável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termorreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Padrão Cremer ou superior.	Unidade	05	10	10
102	Líquido fixador de radiografias (CATMAT 252050): Fixador fotográfico, tipo sistema revelação: preto e branco, tipo suporte revelação: filme e papel, apresentação: líquido concentrado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão Kodak ou superior. Embalagem 475 ml.	Embalagem 475 ml	05	10	10
103	Líquido revelador de radiografias (CATMAT 236296): Revelador filme fotográfico, tipo sistema revelação: preto e branco, tipo suporte revelação: papel, apresentação: líquido. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão Kodak ou superior. Embalagem 475 ml.	Embalagem 475 ml	05	10	10
104	Flúor em gel, neutro (CATMAT 428103): Fluoreto de sódio, concentração: 2%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro. Frasco 200ml.	Frasco 200 ml	05	10	10
105	Formocresol (CATMAT 374821): Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	02	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

106	Glutaraldeído 2% (CATMAT 389527): Glutaraldeído, concentração: a 2%, forma física: solução aquosa, característica adicional: pré-ativado. Frasco 1 litro.	Frasco 1 litro	03	6	6
107	Solução hemostop. (CATMAT 422554): Hemostático tópico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	02	2	2
108	Hidróxido de cálcio Tipo 1 (CATMAT 404562): Hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Tubete 1,80 ml.	Tubete 1,80 ml	02	6	6
109	Hidróxido de cálcio Tipo 2 (CATMAT 404585): Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó. Frasco 10g.	Frasco 10 g	01	1	1
110	Hipoclorito de sódio (CATMAT 299605): Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Frasco 1 L.	Frasco 1 l	12	24	24
111	Kit Saúde Bucal para demonstração (CATMAT 309298): Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compondo o kit odontológico.	Unidade	01	1	1
112	Odontoscópio (Espelho bucal) (CATMAT 437558): Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	05	10	10
113	Otosporin (CATMAT 270228): Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso: solução otológica. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	02	2	2
114	Papel carbono odontológico (CATMAT 406152): Carbono para articular,	Embalagem com	08		

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	material: em papel, formato: formato de ferradura, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. Embalagem 12 unidades.	12 unidades		16	16
116	Pasta profilática (CATMAT 417702): Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com fluor. Bisnaga 50g.	Bisnaga 50 g	03	6	6
117	Resina A2 opaco para uso odontológico. (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão TPH ou superior.	Unidade	05	10	10
118	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 1 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A1. Padrão Z100 ou superior.	Unidade	05	10	10
119	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 2 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A2. Padrão Z100 ou superior.	Unidade	05	10	10
120	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 3 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na	Unidade	05	10	10

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	cor A3. Padrão Z100 ou superior.				
121	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 4 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A3,5. Padrão Z100 ou superior.	Unidade	05	10	10
122	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 5 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor B 2. Padrão Z100 ou superior.	Unidade	05	10	10
123	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 6 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor C 2. Padrão Z100 ou superior.	Unidade	05	10	10
124	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 7 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A 2. Padrão Z250 ou superior.	Unidade	05	10	10
125	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 8 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais:	Unidade	05	10	10

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A 3. Padrão Z250 ou superior.				
126	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 9 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A3,5. Padrão Z250 ou superior.	Unidade	05	10	10
127	Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 10 (CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor B2. Padrão Z250 ou superior.	Unidade	05	10	10
128	Resina incisal Cor A2 ( CATMAT 413640): Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Resina incisal, Cor A2 padrão Z 100 ou superior.	Unidade	05	10	10
129	Selante oclusal fotopolimerizável (CATMAT 390778): Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor. Frasco 5ml.	Frasco 5 ml	03	6	6
130	Tricresol formalina : Tricresol formalina. Frasco 10 ml.	Frasco 10 ml	04	4	4
131	Caneta de alta rotação: Caneta de alta rotação - * Encaixe: Borden. Spray: Triplo.	Unidade	01	1	1



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	Velocidade: 380.000 RPM. Fixação da Broca: FG - Saca Brocas. Pressão Ar: 32 lbs. Balanceamento: sim. Autoclavável: 135°C - 1000 X. Ruído: 64 decibéis. Garantia: 1 ano. Produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox.				
132	Posicionadores de RX Autoclável (CATMAT 427353): Acessório para radiologia, tipo: posicionador, Componentes: conjunto completo, uso: desmontável, esterilidade: autoclavável	Unidade	01	1	1

**Local de entrega:** No endereço da contratada, conforme informado no **subitem 6.1** do Termo de Referência.

<b>Unidade: Campus Floresta(UASG: 158500)</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição/ Especific.</b>	<b>Unidade De Medida</b>	<b>Requisição Mínima</b>	<b>Requisição Máxima</b>	<b>Quantidade Total</b>
3	<b>Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 11,6mg/g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85 m.	Frasco 85ml	10	20	20
5	<b>Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 mL	10	20	20

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

6	<b>Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047):</b> Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g.	Embalagem com 100 mg	06	12	12
7	<b>Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829):</b> Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	06	12	12
10	<b>Emplastro Medicinal (CATMAT 462391):</b> Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior.	Envelope contendo 03 unidades	20	54	54
14	<b>Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089):</b> Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 mg	03	06	06
16	<b>Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 mg	07	17	17
18	<b>PVPI tópico. (CATMAT 398705):</b> Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução degermante. Frasco 1 litro. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão: Povidine ou superior.	Frasco 1L	02	04	04
19	<b>Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) :</b> Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .	Envelope com 27,9g	20	60	60
20	<b>Solução fisiológica (CATMAT 448699):</b> Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100mL	70	140	140
21	<b>Absorvente íntimo (CATMAT 301728):</b> Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com	Pacote com 10 unidades	12	24	24



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	10 unidades.				
22	<b>Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505)</b> : Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	01	01	01
24	<b>Ambu (CATMAT 276696)</b> : Bolsa reservatório o2, tipo: reutilizável, p, ambu adulto, componentes: c,reservatório de o2 suplementar,entrada de o2, características adicionais: máscara transparente, autoclavável	01 unidade	01	01	01
25	<b>Aparelho para medir pressão arterial. (CATMAT 432681):</b> Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex.	Unidade	01	03	03
26	<b>Atadura de crepom (CATMAT 444356):</b> Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.	Unidade	06	12	12
29	<b>Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):</b> Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	02	04	04
30	<b>Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702):</b> Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável	Unidade	01	02	02
32	<b>Compressa de Gaze (CATMAT 280735):</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	15	34	34
33	<b>Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):</b> Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica,	Caixa com 40 unidades	15	34	34

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.				
34	<b>Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193):</b> Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta.	Unidade	01	03	03
36	<b>Envelope auto-selante de papel (CATMAT 462801):</b> Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 45 x 60 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo 50 metros.	Rolo com 50 m	12	24	24
39	<b>Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	Rolo com 4,5 m	04	14	14
43	<b>Glicosímetro (CATMAT 389556):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg,dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes. Qualidade Accu-Check ou superior.	Unidade	01	02	02
47	<b>Auto Lancetas automáticas para teste de Glicemia (CATMAT 338605):</b> Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, Acionamento por Contato Espessura Ultra Fina para furo indolor Não permite reutilizao Descarte	Caixa com 100 unidades	06	12	12

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	seguro Nas espessuras 28G .Espessura Ultrafina com ponta triangular.. Caixa 100 un.				
48	<b>Lanterna clínica (CATMAT 293623):</b> Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	Unidade	01	03	03
49	<b>Lençol Descartável em TNT (CATMAT 386339):</b> Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 30 g,m2, largura: 1,40 m, comprimento: 2,20 m, apresentação: elástico em toda a volta, tipo embalagem: embalagem individual. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10unidades	18	36	36
51	<b>Luva de Procedimento Tipo 1 (CATMAT 269893):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	06	12	12
53	<b>Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.	Rolo com 5m	03	06	06
55	<b>Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.	Unidade	01	02	02
57	<b>Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587):</b> Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un.	Pacote com 100 unidades	01	01	01
60	<b>SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE (CATMAT</b>	Unidade	01	01	01

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	<b>431085):</b> Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros				
63	<b>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:</b> Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	06	12	12
64	<b>Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235):</b> Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Pacote com 12 Unidades	Pacote com 08 unidades	01	01	01
67	<b>Tiras teste glicose.:</b> Tiras teste glicose – Tiras teste glicose: frasco com 50 unidades para aparelho accu chek. Referente.	Frasco com 50 unidades	02	04	04
76	<b>Cadeira de rodas (CATMAT 420062):</b> Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg.	Unidade	01	02	02
80	<b>Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) ( CATMAT 412341):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato, faixa de operação: 600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle.	Unidade	01	01	01
111	<b>Kit Saúde Bucal para demonstração (CATMAT 309298):</b> Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compondo o kit odontológico.	Unidade	01	01	01

**Local de entrega:** No endereço da contratada ou opcionalmente no endereço da Reitoria/IFSertãoPE, conforme informado no **subitem 6.1** do Termo de



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

Referência.

Unidade: campus Santa Maria(UASG: 158740)					
Item	Descrição/ Especific.	Unidade De Medida	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Quantidade Total
03	<b>Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: aerosol tópico. Frasco de 85ml.	Frasco 85 ml	10	20	20
05	<b>Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	2	5	5
06	<b>Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047):</b> Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g.	Frasco 100 g	3	3	3
07	<b>Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) :</b> Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	5	5	5

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

10	<b>Emplastro Medicinal (CATMAT 462391):</b> Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior.	Envelope com 03 unidades	25	75	75
14	<b>Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089):</b> Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30g.	3	3	3
15	<b>Pomada debridante (CATMAT 270503):</b> Fibrinolizina, composição: associada com desoxirribonuclease e cloranfenicol, dosagem: 1u + 666u + 1%, apresentação: pomada. Bisnaga com 10 g . <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> padrão fibrase ou superior.	Bisnaga com 10 g	3	3	3
16	<b>Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 g	8	20	20
19	<b>Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) :</b> Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Envelope com 27,9 g .	Envelope com 27,9 g	20	50	50
20	<b>Solução fisiológica (CATMAT 448699) :</b> Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	Frasco com 100 ml	10	30	30
21	<b>Absorvente íntimo (CATMAT 301728):</b> Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção.	Pacote com 10 unidades	5	10	10

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	Pacote com 10 unidades.				
26	<b>Atadura de crepom (CATMAT 444356):</b> Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.	Unidade	3	5	5
27	<b>Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174):</b> Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material: neoprene, composição: c, gel atóxico, modelo: p, região lombar, componentes: fecho em velcro, características adicionais: c, sistema de compressão.	Unidade	2	2	2
28	<b>Bolsa de Gelo com Suporte para Joelho e Pequenas Articulações (CATMAT 460244):</b> Bolsa térmica, aplicação: anatômica, material: polímero, modelo: p, joelho, componentes: c, conectores, características adicionais: p, sistema de termoterapia.	Unidade	2	2	2
29	<b>Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):</b> Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	2	2	2
30	<b>Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702):</b> Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável.	Unidade	4	4	4
32	<b>Compressa de Gaze (CATMAT 280735):</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios, cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	10	30	30

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

33	<b>Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):</b> Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem: embalagem individual. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	5	5	5
34	<b>Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193):</b> Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta.	Unidade	1	1	1
35	<b>DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO:</b> Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça.	Unidade	1	1	1
36	<b>Envelope auto-selante de papel (CATMAT 462801):</b> Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 45 x 60 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo 50 metros.	Rolo 50 metros	1	1	1
37	<b>Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores:</b> Escala Optométrica de Snellen para consulta da acuidade visual com barra a cores.	Unidade	2	2	2



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

39	<b>Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	Rolo 4,5 metros	5	5	5
43	<b>Glicosímetro (CATMAT 389556):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes.	Unidade	1	1	1
46	<b>Kit Para Teste De Gravidez:</b> Teste por imunoenensaio em tira e reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) no soro e na urina. Caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	1	1	1
53	<b>Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.	Rolo 5 metros	2	2	2
55	<b>Otoscópio (CATMAT 376088):</b> Otoscópio, tipo: clínico, modelo: fibra ótica, portátil, alimentação: bateria recarregável, características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis.	Unidade	1	1	1
60	<b>SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTE (CATMAT 431085):</b> Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

62	<b>Tala de braço (Splintdo braço) (CATMAT 452157):</b> Imobilizador (órtese), tipo: tipoia funcional, material: tecido resistente acolchoado, adicionais: apoio para abdução e alças reguláveis, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: fecho de engate rápido.	Unidade	1	1	1
63	<b>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:</b> Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	1	1	1
64	<b>Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235):</b> Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 12 Unidades	Pacote com 12 unidades	1	1	1
65	<b>Termômetro digital (CATMAT 435801):</b> Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual.	Unidade	2	2	2
67	<b>Tiras teste glicose .:</b> Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.	Frasco com 50 unidades	4	4	4
68	<b>Tiras teste colesterol:</b> Tiras teste para a determinação quantitativa do colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GC, Accutrend GCT ou Accutrend Plus - Indicado para o auto-teste. Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410255. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras reagentes	4	4	4
69	<b>Tiras teste Triglicérides:</b> Tira teste para a determinação quantitativa dos triglicéridos em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GCT ou Accutrend Plus.	Tubo com 25 tiras	4	4	4

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro Anvisa: 10287410262. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).				
70	<b>Tiras teste lactato:</b> Tira teste para a determinação quantitativa de lactato em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado - Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend Lactate, Accusport ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410323. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras	4	4	4
71	<b>Maca hospitalar (CATMAT 402597):</b> Maca clínica, material: aço inoxidável, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 250 kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: suporte para cilindro de o2, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, acessórios: colchonete	Unidade	1	1	1
72	<b>Colchão para maca hospitalar ( CATMAT 445391):</b> Colchão - uso hospitalar, material: espuma de poliuretano, formato: piramidal, em 2 camadas de espuma, densidade: com densidade por camada: d-41, d-50, comprimento: cerca de 200 cm, altura base: espessura mínima 15 cm, largura: cerca de 90 cm, características adicionais: capa reversível impermeável, lavável até 95°C, aplicação: s,costura aparente,ziper longitudinal e na largura.	Unidade	1	1	1
73	<b>Escada hospitalar (CATMAT 328451):</b> Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor:	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	branca.				
75	<b>Biombo (CATMAT 405840):</b> Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiros giratórias.	Unidade	1	1	1
76	<b>Cadeira de rodas (CATMAT 420062):</b> Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg.	Unidade	1	1	1
80	<b>Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) ( CATMAT 412341):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato, faixa de operação: 600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Permite a medição rápida dos níveis de Colesterol e Triglicéridos em menos de 3 minutos:  -Colesterol: 180 segundos. -Triglicéridos: até 174 segundos.  -Lactato: 60 segundos.  Conteúdo da embalagem:	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	1 Aparelho. 4 Pilhas. 1 Manual de instruções de utilização. Padrão Accutrend ou superior Registro ANVISA: 10287410740.				
82	<b>Trena antropométrica (CATMAT 442457):</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava.	Unidade	2	2	2
83	<b>Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395):</b> Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição * Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e líquidos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e líquidos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características * Taxa de gordura, * Taxa de líquidos corporais, * Capacidade para até 150 Kg, * Graduação de peso: 0,1 Kg, * Graduação de % de gordura: 0,1%, * Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, * Modo adultos e crianças, * Memória para 2 usuários, * Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões * Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) * Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia * 3 anos.	Unidade	1	1	1
84	<b>Balança digital para alimentos:</b> A Balança Digital Nutricional fornece a indicação de peso, calorias, carboidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e sal de alimentos e bebidas. Possui sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; LCD extra grande: 6 x 4,4 cm;	Unidade	2	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	<p>design Ultra slim: Somente 1,7 cm de espessura; dados nutricionais: Memória com 999 cadastros de alimentos e bebidas; função memória: soma e armazena os valores nutricionais totais de vários alimentos compondo a refeição, dieta específica, ou alimentação diária; botão liga / desliga; desligamento automático; função Tara: subtrai o peso do recipiente; indicador de bateria fraca e sobrecarga; unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/oz/ml; alimentação: 1 bateria de lítio CR2032? (inclusa); plataforma: vidro temperado 4mm (preto); tamanho do produto: 22,4 x 15,7 x 1,7 cm; tamanho da caixa: 26,9 x 20,5 x 5,3 cm; Para obter informações nutricionais completas a respeito de cada alimento, coloque-o sobre a área de pesagem, digite o código referente ao alimento (de 001-999) e obtenha os valores. A balança poderá também totalizar os valores nutricionais de uma refeição, dieta específica, ou alimentação diária através de tecla soma. balança completa, e de fácil uso, com capacidade: 5 kg; Divisão: 1 g</p>				
87	<p><b>Estojo de valores de nutrientes diversos:</b> Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÊM: A quantidade de CARBOIDRATOS em ( biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em( linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de</p>	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona				
88	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco-tipo 1 (CATMAT 405575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	6	12	12
89	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco-tipo 2 (CATMAT 405574):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	12	24	24
90	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 3 (CATMAT 437575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	6	12	12
94	<b>Autoclave digital (CATMAT 428462):</b> Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: -Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com	Unidade	1	1	1



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	variações entre 95 até 254 V;				
99	<b>Fio dental (CATMAT 407293):</b> Fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado. Rolo 100m.	Rolo 100 m	5	5	5

**Local de entrega:** No endereço da contratada ou opcionalmente no endereço da Reitoria/IFSertãoPE, conforme informado no **subitem 6.1** do Termo de Referência.

<b>Unidade: Campus Salgueiro(UASG 158568)</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição; Especificação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Requisição mínima</b>	<b>Requisição Máxima</b>	<b>Total</b>
03	<b>Analgésico e Anti- Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):</b> Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85ml.	Frasco 85 ml	3	3	3
05	<b>Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):</b> Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray.	Frasco 50 ml	5	5	5
06	<b>Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047):</b> Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: antiácido/ pó uso	Frasco 100 g	9	9	9



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g.				
07	<b>Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829)</b> : Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray.	Frasco 45 ml	3	3	3
09	<b>Dipirona sódica (CATMAT 267203)</b> : Dipirona sódica, dosagem: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 30 comprimidos.	Caixa com 30 comprimidos	4	4	4
10	<b>Emplastro Medicinal (CATMAT 462391)</b> : Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior.	Envelope com 03 unidades	24	24	24
11	<b>Glicose 50% (CATMAT 267541)</b> : Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável. Ampola 10 ml.	Ampola 10 ml	24	24	24
12	<b>Paracetamol Tipo 1 (CATMAT 267778)</b> : Paracetamol, dosagem comprimido: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cartela com 10 comprimidos.	Cartela com 10 comprimidos	2	2	2
16	<b>Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612)</b> : Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g.	Bisnaga 30 g	2	2	2
19	<b>Sais para hidratação oral (CATMAT 446105)</b> : Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g .	Envelope com 27,9 g	24	24	24
20	<b>Solução fisiológica (CATMAT 448699)</b> : Cloreto de sódio,	Frasco com	24	36	36

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável. Frasco 100 ml	100 ml			
21	<b>Absorvente íntimo (CATMAT 301728):</b> Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	15	15	15
22	<b>Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505) :</b> Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	1	1	1
23	<b>Agulha Tipo 2 (CATMAT 397513):</b> Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 un.	Caixa com 100 unidades	2	2	2
24	<b>Ambu (CATMAT 276696) :</b> Bolsa reservatório o2, tipo: reutilizável, p, ambu adulto, componentes: c,reservatório de o2 suplementar,entrada de o2, características adicionais: máscara transparente, autoclavável.	Unidade	1	1	1
25	<b>Aparelho para medir pressão arterial. ( CATMAT 432681):</b> Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex.	Unidade	1	1	1
26	<b>Atadura de crepom (CATMAT 444356):</b> Atadura, tipo 1: crepom,	Unidade	4	4	4

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m.				
29	<b>Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):</b> Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada.	Unidade	4	4	4
30	<b>Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702):</b> Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável.	Unidade	12	12	12
32	<b>Compressa de Gaze (CATMAT 280735):</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un.	Pacote com 5 unidades	40	60	60
33	<b>Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):</b> Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscosa antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.	Caixa com 40 unidades	3	3	3
35	<b>DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO:</b> Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça.	Unidade	1	1	1
39	<b>Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):</b> Fita hospitalar, tipo:	Rolo 4,5	2	2	2

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: branca. Rolo 4,5 metros. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.	metros			
41	<b>Estetoscópio (CATMAT 438928):</b> Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox	Unidade	1	1	1
43	<b>Glicosímetro (CATMAT 389556):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg,dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes.	Unidade	1	1	1
47	<b>Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605):</b> Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	3	3	3
48	<b>Lanterna clínica (CATMAT 293623):</b> Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	Unidade	1	1	1
50	<b>Lençol De Papel Hospitalar ( CATMAT 268855):</b> Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar	Unidade	6	6	6
53	<b>Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):</b> Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à	Rolo 5 metros	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m.				
57	<b>Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587):</b> Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	3	3	3
58	<b>Seringa tipo 1 ( CATMAT 439624):</b> Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	1	1	1
59	<b>Seringa Tipo 2 ( CATMAT 439627):</b> Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un.	Embalagem 100 unidades	1	1	1
60	<b>SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTE</b> <b>(CATMAT 431085):</b> Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros	Unidade	1	1	1
61	<b>Tala de resgate e imobilização em EVA (CATMAT 469638):</b> Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tamanho: tamanhos variados, mínimo 4 peças. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Quantidade de peças: 4. Tamanhos: PP - 30 x 08 cm / P - 53 x 08 cm / M - 63 x 09 cm / G - 86 x 10 cm. Espessura: 4 mm.	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

63	<b>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:</b> Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio)	Unidade	3	3	3
65	<b>Termômetro digital (CATMAT 435801):</b> Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual.	Unidade	1	1	1
67	<b>Tiras teste glicose .:</b> Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.	Frasco com 50 unidades	5	5	5
68	<b>Tiras teste colesterol:</b> Tiras teste para a determinação quantitativa do colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GC, Accutrend GCT ou Accutrend Plus - Indicado para o auto-teste. Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro ANVISA: 10287410255. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras reagentes	5	5	5
69	<b>Tiras teste Triglicerídeos:</b> Tira teste para a determinação quantitativa dos triglicéridos em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GCT ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle. Conteúdo: Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código. Registro Anvisa: 10287410262. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário).	Tubo com 25 tiras	5	5	5
74	<b>Apoio Para Braço Para Injeção E Coleta De Sangue (CATMAT 407736):</b> Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, estofado:	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	espuma de alta densidade, revestimento: plástico resistente. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dimensões: 45x40x114 cm. Peso: 1,500kg. Altura Máxima de 114cm e Altura Mínima de 45cm.				
76	<b>Cadeira de rodas (CATMAT 420062):</b> Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg.	Unidade	1	1	1
80	<b>Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) ( CATMAT 412341):</b> Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato, faixa de operação: 600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Permite a medição rápida dos níveis de Colesterol e Triglicéridos em menos de 3 minutos: -Colesterol: 180 segundos. -Triglicéridos: até 174 segundos. -Lactato: 60 segundos. Conteúdo da embalagem: 1 Aparelho. 4 Pilhas. 1 Manual de instruções de utilização. Padrão Accutrend ou superior Registro ANVISA: 10287410740.	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

82	<b>Trena antropométrica (CATMAT 442457):</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava.	Unidade	1	1	1
83	<b>Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395):</b> Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição * Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e líquidos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e líquidos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características * Taxa de gordura, * Taxa de líquidos corporais, * Capacidade para até 150 Kg, * Graduação de peso: 0,1 Kg, * Graduação de % de gordura: 0,1%, * Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, * Modo adultos e crianças, * Memória para 2 usuários, * Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões * Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) * Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia * 3 anos.	Unidade	1	1	1
84	<b>Balança digital para alimentos:</b> A Balança Digital Nutricional fornece a indicação de peso, calorias, carboidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e sal de alimentos e bebidas. Possui sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; LCD extra grande: 6 x 4,4 cm; design Ultra slim: Somente 1,7 cm de espessura; dados nutricionais: Memória com 999 cadastros de alimentos e bebidas; função memória: soma e armazena os valores nutricionais totais de	Unidade	1	1	1



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	vários alimentos compoendo a refeição, dieta específica, ou alimentação diária; botão liga / desliga; desligamento automático; função Tara: subtrai o peso do recipiente; indicador de bateria fraca e sobrecarga; unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/oz/ml; alimentação: 1 bateria de lítio CR2032? (inclusa); plataforma: vidro temperado 4mm (preto); tamanho do produto: 22,4 x 15,7 x 1,7 cm; tamanho da caixa: 26,9 x 20,5 x 5,3 cm; Para obter informações nutricionais completas a respeito de cada alimento, coloque-o sobre a área de pesagem, digite o código referente ao alimento (de 001-999) e obtenha os valores. A balança poderá também totalizar os valores nutricionais de uma refeição, dieta específica, ou alimentação diária através de tecla soma. balança completa, e de fácil uso, com capacidade: 5 kg; Divisão: 1 g				
85	<b>Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491):</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg	Unidade	1	1	1
86	<b>Disco de cálculo do IMC:</b> Disco de Cálculo de Índice de Massa Corpórea cálculo IMC, em material PVC, para auxílio na avaliação antropométrica.	Unidade	2	2	2
87	<b>Estojo de valores de nutrientes diversos:</b> Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de	Unidade	1	1	1

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

	alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÉM: A quantidade de CARBOIDRATOS em ( biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em( linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona				
88	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	10	20	20
89	<b>Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574):</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un.	Caixa com 100 unidades	11	11	11

**Local de entrega:** No endereço da contratada ou opcionalmente no endereço da Reitoria/IFSertãoPE, conforme informado no **subitem 6.1** do Termo de Referência.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES - DLIC**

---